

无机硅酸锌漆与无机富锌是一种漆吗

产品名称	无机硅酸锌漆与无机富锌是一种漆吗
公司名称	山东尚宇漆业有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	品牌:尚宇 规格:2/kg 产地:济宁
公司地址	济宁高新区百丰商贸中心十一层1107号房
联系电话	0537-15550717751 15550717751

产品详情

34、无机硅酸锌漆与无机富锌是一种漆吗

无机硅酸锌底漆无机硅酸锌底漆与无机硅酸锌车间底漆的区别无机硅酸锌车间底漆
无机硅酸锌底漆配方无机硅酸锌底漆价格无机硅酸富锌底漆
无机硅酸锌无机硅酸锌固化剂 无机锌粉底漆 无机硅酸锌底漆价格 厂家提供资质

特性

[编辑](#)

漆膜干燥快，具有优异的切割和可焊接性以及良好的耐海洋大气性。

用途

[编辑](#)

用于钢材喷砂或抛光处理，流水线作车间底漆，也可用于其他钢铁设备作防锈漆。

技术要求

[编辑](#)

项目	指标
在容器中状态	搅拌混合后，无硬块呈均匀状态。
涂膜外观	涂膜外观正常
施工性	对施涂无障碍
干燥时间 min	表干 5 实干 1h(25)
适用期 h	5
耐冲击性 kg · cm	25
不挥发份 %	50

施工参考

[编辑](#)

- 1、被涂物表面必须清理干净，最好喷砂或抛光处理。
- 2、底材温度须高于露点3 以上，不易施工。
- 3、甲组份开桶后必须充分搅匀，按配比要求将乙组份倒入甲组份中，充分混合搅拌，视涂装方法，用专用稀释剂调整粘度。
- 4、适用期8h(25)
- 5、施工方法：刷涂、喷涂、或无气喷涂。
- 6、配套油漆：环氧、氯化橡胶、聚氨酯等类油漆，不能使用醇酸磁漆。
- 7、本产品甲组份保质期6个月，固化剂保质期1-3个月，超过期限如无明显变化仍可使用。固化剂禁止和水、酸、碱等接触，固化剂不能长时间敞口接触空气。

联系电话：15550717751QQ:1464423391

