

## 50kw汽油发电机组酒店可用自启停

产品名称	50kw汽油发电机组酒店可用自启停
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	67800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

### 50kw汽油发电机组酒店可用自启停

发电机组具有结构紧凑、功率储备大、可靠性高、调速性能好等点。电能的发现也是经过我们科学家们长期的研究和发现才有了今天的电造福我们人类。虽然我们拥有了市电但很多的时候都是供不应求。在这样的情况下我们就会选择发电机为我们提供不断的电源。设计独具创新，机动性高、重心低、制动安全、精良、外形美观。

发电机是主要的是绿色环保。家庭、别墅区的提供免费的技术指导和时候跟踪，让您放心购买，安心使用。

#### 产品点和用途：

- 低油耗、性能稳定可靠
- 自动电压调节，保证电压更稳定；可靠的过载保护装置，有效保护电机
- 通过国家ISO9001/9002等认证，产品环保节能方面达到佳选择之具有代表性之低，但同等初的50小时），需进行以下维护工作：清洁或更换空滤 更换发动机润滑油 更换或洗净润滑油滤器的滤芯 重新上紧各部分螺栓和螺冒 新发电机应尽量避免突然增加负载或高速运转，尽可能使用.推荐使用的润滑油，不同公司，在高荣誉。

型号：TOTO50

#### 发电机参数

额定功率：50KW

备用功率：52KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：直列 四缸水冷发动机 8气门

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

发动机型号TO-4K20D4T

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：50L

润滑油容量：4

发动机排量：3.0L

气缸数量：直列 四冲程 水冷 8气门

动力载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：70-82

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：750kg

外形尺寸：2000\*980\*1100mm