

济南复合气体检测仪价格-SKZ1050C复合气体

产品名称	济南复合气体检测仪价格-SKZ1050C复合气体
公司名称	济南青强机电设备有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:SKZ (济南青强)
公司地址	山东省济南市蓝翔路9号D-11
联系电话	0531-68825037 15508650267

产品详情

济南复合气体检测仪价格-SKZ1050C复合气体检测仪厂家-四合一复合气体检测仪

注：复合气体检测仪气体类别和气体数：可测两种、三种、四种或五种气体。此检测仪仅为复合气体检测仪的一种，作为示例，客户可自由选配气体类别、数量及量程。

SKZ1050C 泵吸式四合一气体检测仪 (O₂、CO、CO₂、EX)

产品应用

泵吸式四合一气体检测仪 (氧气、一氧化碳、二氧化碳、可燃气体) 检测仪，体积小，重量轻，便于携带，可连续快速监测环境中或密闭空间中氧气、一氧化碳、二氧化碳、可燃气体浓度并报警。主要应用于工业生产、冶炼锻造、电力，石油化工、工矿、隧道工程、环境监测、污水治理、消防、市政管道、通讯管道、科研、家居环保、生物制药、造纸、农药、垃圾处理、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵等行业领域。

产品特点

- 1、采用原装进口高精度传感器，响应速度快、测量精度高、稳定性和重复性好
- 2、带数据存储功能，可储存10万组数据，存储间隔可调 (选配)
- 3、USB接口高速数据传输，可下载打印数据 (选配)
- 4、液晶点阵显示技术，字迹更清晰，可显示气体种类，气体单位，气体浓度值，测量最大值，当地时间，环境温度等
- 5、界面可中英文操作界面，简便快捷

6、气体浓度单位PPM，mg/m³可快速切换显示

7、内置微型采样泵，泵的吸力大小有十个档位可调,流量可达1L/min

8、防爆合格认证，防爆等级：Exia CT4

9、超高蜂鸣报警声，高低报警值可任意设定，自校验功能，零点标定功能，内置温度和压力补偿，监测更准确，更可靠

10、可一键恢复出厂设置，更易操作

11、大容量可充电锂电池，可保证仪器长时间连续工作

12、外壳采用高强度ABS工程塑料，坚固耐用、手感好、外观漂亮，防滑，防水，防尘，防爆

13、精美高档的铝合金手提箱

产品标准

防爆等级：Exia CT4

防护等级：IP66

产品参数

被测气体氧气（O₂）、一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO₂）、可燃气体（EX）

检测原理电化学、电化学、红外、催化燃烧原理

采样方式泵吸式，流量可达1L/min，泵的吸力大小有十个档位可调

量 程0-30%VOL、0-500PPM、0-1000PPM、0-100%LEL

分 辨 率0.01%VOL、0.1ppm、1ppm、0.1%LEL

精 度2%FS

信号输出USB接口高速数据传输，可下载打印数据（可选）

响应时间 10S

重 复 性 ±1%

零点漂移 ±1%（F.S/年）

操作语言支持中英文

工作温度-40 ~ 70

防爆等级Exia CT4

报警方式声、光

恢复时间 10S

线性误差 $\pm 1\%$

显示技术液晶点阵显示技术

气体单位支持多个气体单位切换显示

工作湿度0-95%RH

防护等级IP66

工作时间100小时（关泵）

尺寸205*75*32mm

重量300g

产品配置

主机1台，USB数据线1根，充电插头1个，铝合金包装箱1个，说明书1份，保修卡1份。

选配：内置数据存储功能或下载打印数据功能、金属探针、软管、皮套、过滤片

.青强机电设备__济南复合气体检测仪价格-SKZ1050C复合气体检测仪厂家-四合一复合气体检测仪