金属纤维烧结毡 不锈钢纤维烧结毡 化纤过滤净化

产品名称	金属纤维烧结毡 不锈钢纤维烧结毡 化纤过滤净化
公司名称	昆山方豆电子科技有限公司
价格	3000.00/平方
规格参数	品牌:方豆 规格:1m*1m
公司地址	江苏省苏州市昆山市开发区衡山路868号
联系电话	0512-55257773 15151629886

产品详情

不锈钢纤维烧结毡是采用极其精细的不锈钢纤维(直径精确到微米)经无纺铺制、叠配经高温烧结而成。成品毡由不同孔径层形成孔梯度,可控制得到极高的过滤精度和更大的纳污量,具有三维网状,多孔结构,孔隙率高,表面积大,孔径大小分布均匀等特点,能连续保持过滤面的过滤作用。由于以上结构和特性,使得不锈钢烧结毡能够有效地弥补金属网易堵、易损的弱点,能够弥补粉末过滤产品易碎、流量小的不足,具有普通滤纸、滤布不能相媲美的耐温、耐压的特点,因而不锈钢纤维烧结毡是理想的耐高温、耐腐蚀、高精度的过滤材料。

不锈钢纤维烧结毡特性:

- 1.纳污容量大,过滤精度高,压力上升慢,更换周期长;
- 2.高孔隙率和优良的渗透率,压力损失小,流量大;

3.耐腐蚀、耐高温,耐酸、碱、有机溶剂、药品等的腐蚀,可在480 的环境中长期使用;

4.易于加工、成型、焊接;

5.可根据用户要求特别生产加强型、加厚型、加护网及其它各种规格。

不锈钢纤维烧结毡应用领域:

不锈钢烧结毡具有优异的过滤性能,是理想的耐高温、耐腐蚀、高精度的过滤材料,广泛应用于高分子聚合物过滤、石油化工、电子高温气体除尘、炼油过程的过滤、粘胶过滤、超滤器的预过滤、真空泵保护过滤器、滤膜支撑体、催化剂载体、汽车安全气囊、飞机舰船等燃油过滤、液压系统过滤。

标准尺寸:1000mm×500mm 1000mm×600mm 1000mm×1000mm 1200mm×1000mm

最大尺寸: 1450mm × 1180mm

标准材质:316L

以上范围内的尺寸可根据用户要求定做.