

高硼硅玻璃粘不锈钢热水壶底座胶水

产品名称	高硼硅玻璃粘不锈钢热水壶底座胶水
公司名称	惠州市金乐盾新材料科技有限公司
价格	60.00/支
规格参数	抗拉强度: 1.5 耐热温度:-40 -320 范围内 认证等级:FDA食品级
公司地址	惠州市惠城区下埔南四街1号超越楼
联系电话	0752-3097652 13927339931

产品详情

高硼硅玻璃粘不锈钢热水壶底座胶水产品参数说明：

品牌：金乐盾

型号：JLD6021

颜色：半透明

形状：不垂挂型

密度：±0.05

规格：100ml/310ml

包装：25支/箱

抗拉强度（MPA）： 1.5

抗拉强度（MPA）： 1.6

断裂伸张率：310%

介电强度（kv/mm）：16

认证等级：FDA食品级

操作温度：+5 至+40

表干固化：20分钟

完全固化：24小时

耐热温度：-40 -320 范围内

质检标准：FDA食品级认证、SGS环保认证

存放环境：室温，阴凉处保存

特点：柔软、弹性好，耐扭结不变形，耐高温，环保

高硼硅玻璃粘不锈钢热水壶底座胶水产品介绍说明：

JLD6021硅铜胶，主要成份是有机硅，是一种能在室温下硫化的特种橡胶，它的主要成份是聚二甲基硅氧烷，胶液固化反应主要是靠空气中的水分来引发的，该产品具有优良的绝缘性、耐电弧、电晕、耐水、耐气候老化，可在-60 -320 范围内使用并具有防水、防尘、防寒等效能。具有耐燃型、耐高压、耐高温和环保等特点。

在室温时暴露于空气中固化时，会形成坚韧的耐久的富有弹性的硅橡胶，固化时会释放出副产物醋酸味气体，但并不是酸性物质。

对大小不等面积结构性粘接,对金属与玻璃粘接、铝材与玻璃粘接，玻璃与陶瓷粘接，医用硅胶软管相粘接，塑料，部分橡胶有良好的粘接效果,

高硼硅玻璃粘不锈钢热水壶底座胶水产品应用领域说明：

广泛用于玻璃咖啡壶，食品器材，医疗产品，电热水壶，玻璃开水壶，果浆机，美容美发器材，照明灯具，家用电器，机械电气等等行业。粘接材料如玻璃咖啡壶、玻璃电热水壶、硅胶冰格、食品复模、巧克力糖果模具、工艺陶瓷、灯饰产品的防护罩、硅胶呼吸器、硅胶医用导流管。

本产品其优异的粘接性能和耐高温性能，在许多小家电行业应用中充分展示它良好的粘接强度，耐燃性，耐高压，耐高温，耐久性，耐侯性及环保的特点，并在有些行业可用于绝缘防潮、防震、耐热的灌注密封来使用。

咨询热线：0752-3097652 13927339931

QQ：137876772 微信号：JLD13927339931