

大连市房屋外墙屋面铝合金成品檐槽 金属彩铝落水管经久耐用

产品名称	大连市房屋外墙屋面铝合金成品檐槽 金属彩铝落水管经久耐用
公司名称	安徽省天峰建材有限公司
价格	18.00/米
规格参数	天峰建材:5k型檐槽 k型檐槽:6k型檐槽 安徽:7k型檐槽
公司地址	安徽省蚌埠市怀远县榴城镇金河路9-2号（注册地址）
联系电话	19855025653 19855025653

产品详情

大连市房屋外墙屋面铝合金成品檐槽 金属彩铝落水管经久耐用

天峰建材：5k型檐槽

特点：

采用优质铝合金材料制作，具有较好的抗腐蚀性能，能够有效抵御恶劣环境中的氧化、腐蚀等因素。

表面经过电泳或静电粉末喷涂处理，颜色多样，不易褪色，更好地满足个性化的装饰需求。

具备优异的强度和硬度，耐用性强，使用寿命长。

优点：

安装简便，可根据实际需求进行切割和连接。

与墙体和屋面完美结合，有效防止雨水倾泻和漏水。

有效收集和排除屋面和墙体上的雨水，确保建筑物的正常使用。

安装固定方式：

采用专业的安装固定支架，确保檐槽的稳固、牢固。

根据檐槽长度，固定支架的间距一般为1.5米。

支架与檐槽之间需要进行合理的连接，确保整体的稳定性。

用途：

广泛应用于住宅楼、商业楼、工业厂房等建筑物的外墙屋面。

可用于雨水的收集与排放，避免建筑物内部石材、墙体等受雨水侵蚀。

能够美化建筑物外观，提升整体装饰效果。

k型檐槽：6k型檐槽

特点：

与5k型檐槽相比，6k型檐槽在尺寸上更大，更适合应对建筑物外墙面积较大的情况。

同样采用优质铝合金材料制作，具有出色的抗腐蚀性能和耐用性。

表面处理方式多样，能够满足不同客户的需求。

优点：

拥有更强的承载能力，能够更好地应对大面积的降雨情况。

檐槽的接缝更少，更易于保持整体的密封性。

安装过程更为简便，能够更好地适应现场施工的要求。

安装固定方式：

安装固定方式与5k型檐槽相同，均采用专业的支架系统。

为了确保檐槽的稳固性和牢固性，请严格按照相关要求安装。

用途：

适用于大型商业综合体、居民小区等建筑物，能够更好地满足外墙面积扩大的需求。

功能与5k型檐槽相似，但效果更佳，能够更好地保护墙体和屋面。

安徽：7k型檐槽

特点：

相比于前两者，7k型檐槽更加宽广，适用于建筑物外墙面积更大的场合。

同样具备优质铝合金材料的优点，抗腐蚀性能更佳，使用寿命更长。

表面处理工艺多种多样，能够满足个性化的装饰需求。

优点：

具备更高的承载能力，能够更好地应对大面积降雨情况。

檐槽的接缝更少，更好地保持整体的密封性。

安装过程更为简单，更好地满足现场施工的需求。

安装固定方式：

同样采用高品质的支架系统，确保檐槽的牢固和稳定。

合理确定支架的间距，以保证整体的稳固性。

用途：

适用于高层建筑、公共场所等特大型建筑物，能够更好地满足外墙面积扩大的需求。

提供更为完善的雨水排放解决方案，保护建筑物墙体和屋面。