

巴斯夫阳离子pam水处理絮凝剂8147zetag

产品名称	巴斯夫阳离子pam水处理絮凝剂8147zetag
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:德国巴斯夫 使用范围:污水处理 电话:136-5622-7115
公司地址	苏州工业园区东旺路53、55号
联系电话	0512-67527717 13656227115

产品详情

巴斯夫阳离子pam水处理絮凝剂8147zetag阳离子聚丙烯酰胺授权代理商---苏州恒信达环保科技有限公司

德国巴斯夫絮凝剂8147 Zetag (水处理剂) 为德国巴斯夫聚丙烯酰胺工厂生产。巴斯夫絮凝剂8147是由阳离子单体 (DM、DMC、CPF、DMDAAC、DMAEMA等) 和丙烯酰胺共聚，经造粒而成的白色小颗粒或者粉末。

质量指标：

外观	小颗粒
有效含量%	94%以上
分子量	1200万
离子度	40
不溶物%	0.05
残留单体%	0.05
溶解时间	30—60

性能及用途：

- 1、污泥脱水：可用于带式压滤机脱水处理。可在污泥进入压滤之前进行重力污泥脱水。脱水时，产生絮团大，不粘滤布，在压滤时不流散，用量少，脱水效率高，泥饼含水率在80%以下。
- 2、污水和有机废水的处理：酒精厂废水，啤酒厂废水，味精厂废水，制糖废水，肉食品厂废水，饮料厂废水，洗煤等废水和工业污水处理厂。
- 3、自来水厂水处理絮凝剂：该产品具有用量少，效果好，成本低等特点，特别是和无机絮凝剂配合使用效果更好。
- 4、可用于染色废水、皮革废水、含油废水的处理,使之除浊、脱色,以达到排放标准。

使用方法及注意事项：

- 1、视原水情况用0.1-0.3%的水稀释本产品配置成溶剂（需搅拌半小时），然后直接加入废水中，搅拌数分钟后进行絮团。
- 2、废水的最佳PH值范为6-9。
- 3、本产品不要放在阳光下暴晒，不要存放在阴暗潮湿的地方。
- 4、本产品的储存时间为一年。

包装规格：25KG/包

贮存、运输及注意事项：产品本身没有毒性。只有当吸入量大于千分之五时因肠胃粘膜对营养的吸收被粘阻而有害。聚丙烯酰胺中残留的丙烯酰胺单体有毒，食品应用要严格控制。贮存、运输应注意防潮。

苏州恒信达环保科技有限公司

咨询电话：0512-67527717，136-5622-7115

公司网址：www.hxdpam.org