德标轴用挡圈

产品名称	
公司名称	上海权炳机械配件有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:权炳 型号:齐全 产地:上海
公司地址	上海宝山区沪太路5018号 工厂:安徽广德市新杭经济开发区
联系电话	0563-6801182 13601832257

产品详情

DIN471轴用弹性挡圈、DIN471轴用挡圈、DIN471轴用卡簧、DIN471轴卡、规格范围:: 8- 300;热处理需要淬火并回火,HRC

44-51(工艺参考值);材质以65Mn弹簧钢为主,产品表面处理,弹簧钢基本为热处理发黑或磷化,保证硬度,弹性均匀,表面平齐去毛刺。不锈铁、不锈钢挡圈表面本色光亮。我们也可结合您的需要定制,根据您的使用条件,精选合适的材料,最da限度的满足您的需求。公司专业生产DIN471轴用弹性挡圈轴用卡簧轴用档卡厂家。DIN471轴用弹性挡圈是一种安装于槽轴上用作固定零部件的,固定在轴上的圈形机件,又叫轴用卡簧,轴用挡卡,轴用挡圈。可以防止孔向运动,这类挡圈的内径比装配轴径稍小。安装时须用卡簧钳,将钳嘴插入挡圈的钳孔中,扩张挡圈,才能放入预先加工好的轴槽上。DIN471轴用弹性挡圈广泛应用于航空、汽车制造、机械设备、医疗、化工机械、铁路、电站、建筑工程、机电设备安装、仪器仪表、机箱机柜等行业.

DIN471轴用弹性挡圈—A型

轴径d0=3~300mm的A型DIN471轴用弹性挡圈。

标记示例:

轴径d0=60mm、材料65Mn、热处理HRC44~51、经表面氧化处理的A型轴用弹性挡圈的标记:

挡圈 DIN471.1 60

常用尺寸1、 直径D3 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D18 D20 D30 D40 D50 D60 D70 D80 D90 D100 D110 D120 D130 D140 D150 D160 D170 D180 D190 D200 D210 D220 D230 D240 D250 等2、 厚度S0.4 S0.6 S0.8 S1 S1.2 S1.5 S2 S2.5 S3 S4 S5等