

水冷切断机【气动无毛刺水冷切管机】

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 水冷切断机【气动无毛刺水冷切管机】 |
| 公司名称 | 济宁市任城区鑫隆工矿配件厂 |
| 价格 | 150.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:鑫宏 库存:10 产地:济宁 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区王母阁路 |
| 联系电话 | 0537-2889118 13863769835 |

产品详情

在青春之书里，我们同在一行字之间。被窝是青春的坟墓。关于少年时代，冷暖自知，最朴素的生活，与最遥远的梦想。这一切将在被回忆肆意篡改的书写下，渐渐抽象成一些雾一样的尘埃，浮在梦境之外的空茫黑暗中，日日夜夜不停坠落，终会尘埃落定。在我们的希望和愿欲的深处，隐藏着对青春的默识。如同种子在雪下静静梦想。所以你要知道，我将在更大的沉默中归来。青春是生活最温暖的被窝，是生命最华丽的裙袂。

XH275落地款电动管材切管机技术参数：

- 1、锯切电机 2/4极
1.8/1.3KW
- 2、电压 380V
50Hz（控制线路220V 50Hz）
- 3、冷却泵电机 DB-12A 40W
- 4、适用锯片 外径
250或275 内孔32、2-10*63箱孔
- 5、夹钳最大开度 85mm
- 6、机器重量 85Kg

详细参数，机器操作说明注意事项联系13863769835

XH275落地款电动管材切管机器特点：

- 1、经济、实用，操作方便；
- 2、噪音小，无粉尘污染，切口平整、无毛刺；
- 3、可正切及斜切各种角度，接口连接完美；
- 4、机器体积小，斜切时原材料位置不变，占用空间小。
5. 机头可左右旋转、斜切或铣槽，角度精确。6. 循环冷却系统，切口不发热，确保锯片寿命。7. 切口无毛边、无粉尘，可省两次加工。8. 切面平整，连接完美。

XH275落地款无毛刺水冷切管机优点：

- 1、无毛边、无粉尘双边双向夹钳使工件平稳，切面平滑无毛边。锯切时低噪音、低污染。
- 2、准确-快速-光洁

2mm 90/45 切削精确且速度超过带锯及弓锯，同时切面光洁不发光，节省二次加工。3、斜切或铣槽机头可左右调整斜切或铣槽。角度准确，管子接口完美。4、循环冷却系统，具有特大容量贮油桶，确保锯片寿命，切面平整。

本机器是管件量产之最佳利器。

鑫宏新品切管机可加工各种常用，不常用的异型管，可变换切割角度，附有现货实物图，操作视频。

网上查询【鑫宏机械网站】----电话询价【13863769835】---网聊介绍【1994992922】---发送图片【微信13863769835】---产品报价【传真0537-2888868】---确认定购【鑫宏公司户打款】---物流配送【全国各地专线物流】---确认收货

无毛刺水冷切管机附图（以软钢为例）

| 头部回转角度 | 正切90度 | 斜切45度 |
|--------|-------|-------|
| | 80 | 60 |
| | 75x75 | 50x50 |
| | 75x75 | 50x50 |
| 矩形中空管 | 90x75 | 60x50 |
| | 38 | 25 |
| | 38x38 | 25x25 |

