

光亮弹簧钢片 半硬70Mn猛钢片

产品名称	光亮弹簧钢片 半硬70Mn猛钢片
公司名称	东莞市欧艺德金属材料有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:宝钢 型号:70Mn 产地:中国
公司地址	东莞市长安镇宵边社区S358省道97号余庆大厦五层508号
联系电话	0769-81589613 13392712556

产品详情

光亮弹簧钢片 半硬70Mn猛钢片 光亮弹簧钢片 半硬70Mn猛钢片

东莞市欧艺德供应：供应70Mn弹簧钢 淬火发蓝70Mn片 70Mn半硬弹簧钢带 70Mn弹簧钢圆钢 切割零售 发蓝钢带 70弹簧钢卷料 70Mn冷轧弹簧钢板 70Mn弹簧钢带
现货70Mn弹簧钢 淬火发蓝70Mn弹簧钢片 70Mn半硬弹簧 5毫米70Mn钢板 5mm厚70Mn钢板 5个厚70锰钢板 进口70MN无磁钢板 国标弹簧钢 钢板 70Mn钢材硬度 国标弹簧钢 钢板 70Mn钢材硬度 国标弹簧钢 钢板 70Mn钢材硬度

70Mn特性及适用范围：

1.淬透性比70钢好，经热处理后可获得比70钢更好的强度，热处理时有过热敏感性和回火脆性、易产生淬火裂纹。冷塑性变形能力差，焊接性差。承受大应力，磨损条件下的工作零件，如各种弹簧圈.弹簧垫圈.止推环.锁紧圈.离合器盘，用于制造耐磨、载荷较大的机

械零件，如弹簧圈、弹簧垫圈、止推环、离合器盘、锁紧圈、盘簧等。2.70Mn性能与65号钢相近，弹性及强度稍高，适用于制造截面不大、强度要求不高的、一般机器上的圆、方型螺旋弹簧，如汽车、拖拉机或火车等机械上承受振动的扁形板簧和圆形螺旋弹簧。

70Mn化学成份：碳C：0.65~0.75；硅Si：0.17~0.37；锰Mn：0.50~0.80；硫S：
：0.035；磷P：0.035；铬Cr：0.25；镍Ni：0.25；铜
Cu：0.25；

70Mn力学性能：

抗拉强度 σ_b (MPa)：1029(105)；屈服强度 σ_s (MPa)：833(85)；伸长率 δ 10 (%)：8；断面收缩率 ψ (%)：30 硬度：热轧，285HB；冷拉+热处理，321HB

产品图片：

欧艺德料库存尺寸规格如下：

现货:带钢、钢丝、中厚板、板材、元棒、方棒
弹簧钢丝：0.5 - 5.0mm 弹簧钢棒：5.0 - 150mm
钢带规格:厚度从0.025mm - 2.50mm，宽度3mm-365mm
弹簧钢板/卷：厚度0.1 - 5.0mm
宽度：1219mm 长度：2500mm
钢带硬料厚度0.15mm - 2.50mm

宽度3mm - 330mm为满足用户需求，我公司加工中心可为用户提供以下服务：1、硬料钢带表面可以抛光、发蓝、发黄处理。2、可根据客户需求规格分条，裁剪。我公司能根

据用户的特殊需求提供定轧、分条、加工、热处理、物流、技术支持、进出口等服务。
产品广泛应用于汽车、机械、建筑、桥梁、冶金、船舶、轻工、军工等电子加工行业。

=====购买须知=====

1.由于弹簧钢产品市场价格波动较大，产品价格一律以当日报价为准，敬请电询我们将为您提供最真实的价格以及最好的服务，欢迎来电！

2：欧艺德公司对于首次合作的客户寄样一般收取样品押金，通常情况下单后可返还。本次未合作，下次得到订单的机会也可将样品押金退还。

3：运费根据不同情况而定；送货区域与时间，送货区域包括以下区域，当天前11：00前的订单，24小时内就可送到：深圳、东莞、珠海、中山、佛山、广州、石龙、虎门、长安、道窖、塘下、樟木头、清溪、茶山等。重量五百公斤左右可以免费配送；（双休日正常送货）以下地区物流或快递方式：温州、台州、湖州、泰州、金华、徐州、北京、天津、山东、济南、福州、厦门、大连、成都、重庆、西安、甘肃、贵阳、山西、湖南、湖北、河南、洛阳、河北、唐山、沈阳、江西等各地.货运公司：德邦物流、佳吉物流、新邦物流、东红物流、华宇物流等快递公司：顺丰速运申通快递信丰快递等如对方附近有其他物流或快递可以提供，我司会按照对方提供来安排。

4：售后服务：欧艺德公司始终把客户的需求放在首位，我们忠心的希望以沟通的桥梁，更好地了解您的需求，提高我们的服务质量。欧艺德公司向客户保证材料的质量，对所有售出材料的质量负责，为客户提供舒心的退换货服务。针对每一位客户，我们都会定期回访客户，详细了解客户真正的需求，征求客户的意见与建议。同时我们还同原材料的供应

商与生产工厂的生产工具质量的工程师一起帮助客户分析和解决材料使用过程中存在的各种问题寻求并提供最好的解决方案。