## 水泥恒应力压力试验机优势

产品名称	水泥恒应力压力试验机优势
公司名称	无锡华锡建材试验仪器有限公司
价格	1.00/个
规格参数	厂家:无锡华锡建材试验仪器有限公司 品牌:无锡华锡 官网:www.13903179530.com
公司地址	无锡市南长区扬名高新技术产业园C区003号
联系电话	0510-85422287 13903179530

## 产品详情

## 水泥恒应力压力试验机优势

无锡华锡建材试验仪器有限公司技术电话13903179530,技术分享-----水泥恒应力压力试验机优势水泥恒应力压力试验机功能与特点 1、试验机采用双空间、框架式结构,左侧为抗折试验部分;电机控制及加载系统安装在主机的下部。试验机采用联想微机,步进电机、滚珠丝杠加载,试验过程平稳高效。 2、本试验机独立完成试验过程中试验参数的设定、试验过程的控制、数据采集、处理、分析及显示。既可以实现单件试验,也可进行成组试验。外接微机,对试验数据进行统计和处理,然后输出打印各种要求的试验曲线及试验报告,可实现存储、打印。 3、具有工作位置的限位保护功能及过载、过流保护功能。水泥恒应力压力试验机常见故障排除方法1.本试验机安装地基牢固可靠,为适应操作并使示值正确,基础可适当高出地面,高度按实际需要而定,试验机周围应留有不小于0.7米的空间,以便于维修和操作,地脚螺栓,应采用二次灌浆,确保螺栓埋设正确。 2. 安装时应保持试验机的水平,应用0.1/1000框式水平仪,测量下压板的平面,如横或纵水平超出规定,可在底板下面加垫铁校正,然后拧紧地脚螺母。然后接通电源线,本机电器应有接地安全防护装置,电源电压变化不超过而定值的±10%。更多技术难题亲关注无锡华锡建材试验仪器有限公司官网www.13903179530.com