

昆明DID液晶拼接大屏 三星液晶拼接大屏，电视墙

产品名称	昆明DID液晶拼接大屏 三星液晶拼接大屏，电视墙
公司名称	云南强屏科技有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	三星:55寸
公司地址	云南省昆明市五华区学府路690号金鼎科技园五号标准厂房C座2楼25号
联系电话	68379709 15198710373

产品详情

55寸液晶拼接单元(PJ5501H-E)

产品特点：

三星原装工业DID液晶拼接屏，性能高，使用寿命达6万小时以上，满足7*24小时全天不间断工作；

高亮度、高色域、高对比度，保证完美的显示效果；

采用直下式LED背光系统,低功耗，高环保，亮度均匀；

178°宽广视角设计，全方位观赏；

超窄拼缝，物理拼缝达5.3mm，近乎无缝的显示效果；

智能管理，保证长时间运行；

16.7M色彩，真实再现画面的每一个细节；

采用最新3D数字滤波和3D数字降噪技术，更好消除亮色、杂色干扰；

6ms快速响应时间，画面真正无拖尾；

智能温控风扇，环保静音；

简易模块化设计，安装搭建，灵活拼接；

特殊的后盖设计，安装维护更方便简单；

全金属机壳，防静电、防磁场、防干扰；

多层次菜单显示功能，操控更方便；

丰富的内置信号接口，满足多方面需求；

产品规格参数表：

液晶拼接单元尺寸		55寸液晶拼接单元
液晶拼接单元型号		VT-PJ5501H-E
面 板 参 数	面板类型	三星 55" DID LED BLU
	显示尺寸	1210(W)*680.8(H)(mm)
	显示比例	16 : 9
	背光类型	LED
	分辨率	1920*1080
	显示色彩	16.7M(8bit)
	亮度	700cd/m2
	对比度	3000:1
	可视角度	178 °
	响应时间	6ms
	使用寿命	60000小时
	物理拼缝	5.3mm(单边左上：3.6mm,单边右下：1.7mm)
功	彩色制式	PAL/NTSC/SECAM

能	菜单语言	简体中文、繁体中文、英文多国语言
	操作方式	遥控器
输入	VGA输入	1
	DVI输入	1
	HDMI输入	1
输出	复合视频输入(AV)	1(BNC*1)
	复合视频输出 (AV)	1(BNC*1)
	控制信号输入	RS232*2 (RJ45-8接口)
接口	控制信号环出	RS232*2 (RJ45-8接口)
电源	电源输入	AC100-240V,50 /60HZ
	电源功耗	240W
工作	工作温度	0 —50
	存储温度	-20 -60
	工作/存储湿度	20%-80%
安装	机柜/支架	定制
	安装辅料	定制
	安装方式	机柜、壁挂、支架、积木、嵌入、移动式等
产品	产品尺寸	1215.3*686.1*116.2 (mm)
	外观颜色	黑色
	外壳材质	金属
	产品认证	ISO9001,3C等
相关	净重	33KG

注：产品图片及参数仅供参考，以具体实物为准