

高压软管锁管机 河北高压软管锁管机

产品名称	高压软管锁管机 河北高压软管锁管机
公司名称	景县瑞鼎橡塑制品有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	产品:高压软管锁管机 型号:2寸 厂家:景县瑞鼎橡塑制品有限公司
公司地址	河北省衡水市景县城东开发区
联系电话	0318-4256060 18231896880

产品详情

高压软管锁管机@河北高压软管@高压软管锁管机生产厂家

该压管机是在压力作用下使金属接头产生变形，从而平稳、精确地扣压在胶管上的专用设备、如（液压机械、注塑机、挖机、装载机、吊机、汽车空调管），是液压机械厂,挖机维修点,的必选设备,本机自1999年开始投入市场,2年内故障率不到1%,是一款性能稳定,简单易用,经济型的压管机.

1. 压管通径： 8~ 51mm(最大2英寸,最小2分)
2. 电机功率：2.2KW
3. 额定电压:三相AC380V或单相AC220V
4. 最高油压:31.5Mpa
5. 油泵流量:2.5ML/REV
6. 最大扣压力: 3000KN
7. 随机配套模具: 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1 1,1/4 1,1/2 2
8. 外型尺寸:700mm*400mm*700mm(L*W*H)
9. 整机重量(不含油):200KG

10.可装50升48#液压油.

高压软管锁管机@河北高压软管@高压软管锁管机生产厂家

该压管机是在压力作用下使金属接头产生变形，从而平稳、精确地扣压在胶管上的专用设备、

如（液压机械、注塑机、挖机、装载机、吊机、汽车空调管），是液压机械厂,挖机维修点,的必选设备,

本机自1999年开始投入市场,2年内故障率不到1%,是一款性能稳定,简单易用,经济型的压管机.

液压油管压管机

挖掘机油管压管机_液压油管压管机_扣压挖掘机高压油管压管机型号：HF-51,HF-52,HF-69,HF-102---1.5寸/2寸/4寸，仿P20,P30压管机，扣压管径6-51mm现货供应远销全国销量第一1.5寸压管机，

2寸压管机加工店首选压管机现货供应质优，厂家销售各种规格型号油管接头，品种多、规格全.源自台湾先进的制程技术，缔造卓越品质的先进设备质优价实，畅销国内外

以一流品质获取市场信任以优质服务赢得客户信赖全国销量第一。产品遍布全国30多个省市自治区，出口国外. 13081816625

压管机又叫啤管机，扣管机，啤油喉。该压管机是在压力作用下使金属接头产生变形，从而平稳、精确地扣压在胶管上的专用设备、如（液压机械、注塑机、挖机、装载机、吊机、汽车空调管），

是液压机械厂,挖机维修点的必选设备。本扣管机模块采用双斜面设计，扣压力加大，压管无锥度，使用寿命长，低噪音，具有体积小，重量轻，功能多，开模快，易操作，好维修等优点。

本机自1999年开始投入市场,2年内故障率不到1%,是一款性能稳定,简单易用,经济型的压管机.

技术参数

高压软管锁管机@河北高压软管@高压软管锁管机生产厂家

扣压胶管通径范围(Max hose ID): 6 ~ 51mm

扣压力(Theoretical Crimping Force) : 360Ton

模具收扩(Die Opening & Closing) : +/-25mm

最大张口(Opening without dies) : 136mm

电机功率(Motor Size) : 3Kw

电源(Electrical Requirement) : 380V/50Hz-3Ph ~ 220V/50Hz-1Ph

张合全程总耗时(Full Crimping Cycle) 20S

扣压控制精度(Accuracy) : 0.02mm

扣压后产品不圆度(Un-even) : 0.1mm

整机重量(Weight) : 260Kg

模具规格(Die-sets) : 15 19 23 27 31 36 41 47 53* 58* 67*

外型尺寸(长×宽×高) Dimensions : 650×850×950mm

扣压胶管通径范围(Max hose ID): 6~51mm

扣压力(Theoretical Crimping Force) : 360Ton

13081816625

液压油管压管机

挖掘机油管压管机_液压油管压管机_扣压挖掘机高压油管压管机型号：HF-51, HF-52, HF-69, HF-102---1.5寸/2寸/4寸，仿P20, P30压管机，扣压管径6-51mm现货供应远销全国销量第一1.5寸压管机，

2寸压管机加工店首选压管机现货供应质优，厂家销售各种规格型号油管接头，品种多、规格全.源自台湾先进的制程技术，缔造卓越品质的先进设备质优价实，畅销国内外

以一流品质获取市场信任以优质服务赢得客户信赖全国销量第一。产品遍布全国30多个省市自治区，出口国外. 13081816625

压管机又叫啤管机，扣管机，啤油喉。该压管机是在压力作用下使金属接头产生变形，从而平稳、精确地扣压在胶管上的专用设备、如（液压机械、注塑机、挖机、装载机、吊机、汽车空调管），

是液压机械厂,挖机维修点的必选设备。本扣管机模块采用双斜面设计，扣压力加大，压管无锥度，使用寿命长，低噪音，具有体积小，重量轻，功能多，开模快，易操作，好维修等优点。

本机自1999年开始投入市场,2年内故障率不到1%,是一款性能稳定,简单易用,经济型的压管机.

技术参数