

茴香粉犁刀混合机、辣椒粉粉碎搅拌机

产品名称	茴香粉犁刀混合机、辣椒粉粉碎搅拌机
公司名称	安徽奇卓粉体设备有限公司
价格	110000.00/台
规格参数	品牌:奇卓 型号:QZ-LDH-8000 产地:安徽六安
公司地址	安徽省六安市经济技术开发区皋城东路以北东七路以东（奇卓粉体设备有限公司）
联系电话	14782758889

产品详情

温馨提示：因行业及物料特性不同，设备具体配置差异较大。。。。。

产品图片、属性、价格仅供参考，商品购买前需要定制。请先联系店家。。。

奇卓犁刀混合机内部采用曲面式刀面的犁刀，在每次转动的作用下，物料被犁刀双向刀面分成两个方向的螺旋形物料流，并与附近的犁刀作用的物料相结合。反复的且多轨迹的作用效果，连续式的生产方式下的混合物料的均匀性，同时又实现了自动化控制和连续不间断生产的混合工艺，可以将多种不同的物料同时加入机器一边搅拌一边输送，可以同时各类粉体跟粉体，粉体跟液体，液体跟液体进行连续混合搅拌与输出。

犁刀混合机工作原理：

奇卓犁刀混合机由筒体、旋转主轴、犁刀组、飞刀组、支撑件、传动件、喷头、夹套等构成。启动电机后，主轴带动犁刀组旋转，物料沿犁刀两侧面的法线方向抛出，流经飞刀组时，被高速旋转的飞刀迅速

地打断、分散。物料被高速飞刀分散后，跌入混合机底部，犁刀组提供了物料混合所需要的复合力，被混合物料在混合机内部做全周位复合循环，迅速到达混合目的。犁刀式混合机主轴及飞刀组固定方式为外置轴承座，和筒体接触处采用轮毂填料密封，其添料盒为精加工件，从而混合机的密封性能，不漏料，很好地保护了外置轴承。混合机底部采用气动大开门结构，密封严密，卸料速度快，卸料干净，更换物料时的清洁力度小。喷雾操作有气动和电动两种方式可选：气动喷雾需要空压机配合，喷雾均匀；电动喷雾为流体泵直接打入，但喷雾均匀度不及气动方式。有的混合场合，需要在一定温度下进行混合，这需要在犁刀混合机筒体外安装加热夹套。加热方式有电加热和导热油加热两种方式可选：电加热方便，但升温速度慢；导热油加热需要配置油锅和导油动力、管道，投资较大，但升温速度快。

犁刀混合机特点：

- 1.本机混合筒多方向运动，物料无离心力作用，无比重偏析及分层，积聚现象各组分可有的重量比，是目前各种混合机中较理想产品。
- 2.筒体装料率大，可达90%(普通混合机仅为40%)，效率高，混合时间短。
- 3.筒体的各处为圆弧过度，经过精密抛光处理。
- 4.用于制药、化工、食品、轻工、电子、机械、矿冶、等工业以及各种科研单位的粉状、颗粒状物料的高均匀度混合。

购买犁刀混合机所要考虑的内在问题

犁刀混合机可作用于粉体与粉体或是粉体与液体之间的混合，这样大大节省了人力时间，这就涉及到购买混合机的问题，我们在购买混合机的时候要考虑到哪些因素，除了考虑到这个犁刀混合机是否适合于我们的行业，还要考虑到一些性能问题，如：

- 1、混合机结构简单坚固，门开关灵活，便于检测取样和清洁清理，操作方便并有合适的动力配套；

2、混合均匀度高，物料残留少，混合时间短，生产效率高，并与整个混合机机组相配套；

3、在保证混合质量的前提下，混合机能耗较低。

以上这些就是我们在购买犁刀混合机时所考虑到其内在因素的问题。

售后服务：

1.奇卓公司有多年的生产经验，产品质量、生产技术在同行业中享有盛誉，产品出厂前都经过严格的检验和测试，合格后方予出厂。 2.奇卓混合机产品都是自行研发生产，直接面向用户，没有中间环节，为售后服务或产品的订造提供及时有力的服务。 3.奇卓粉体设备的所有产品均实行从设备到现场之日起12个月（易磨损件：轴承、油封、密封件除外）的质保期，提供技术！机器有任何的故障问题，都可以与我们进行联系，我们会尽快为您提供维修服务。 4.由于产品种类繁多，未能逐一上架，有其它要求或者需要订制机型配件的朋友请直接与我们销售部门联系。我公司将为广大客户提供服务，满足客户需求。

行业应用：

一、食品行业：二、化工行业：三、新材料行业：四、粉末冶金行业：五、干电池行业：六、粉体建材行七、陶瓷行业：八、制药行业：