

八宝粥原材料搅拌混合机304不锈钢犁刀混合机

产品名称	八宝粥原材料搅拌混合机304不锈钢犁刀混合机
公司名称	安徽奇卓粉体设备有限公司
价格	175800.00/台
规格参数	品牌:奇卓 型号:QZ-LDH-15000 产地:安徽六安
公司地址	安徽省六安市经济技术开发区皋城东路以北东七路以东（奇卓粉体设备有限公司）
联系电话	14782758889

产品详情

温馨提示：因行业及物料特性不同，设备具体配置差异较大。。。。。

产品图片、属性、价格仅供参考，商品购买前需要定制。请先联系店家。。。

犁刀混合机用途：

犁刀式混合机广泛用于化工、电池原料、涂料、染料、制yao、食品、饲料、添加剂、耐火材料、新型材料、电子塑料、陶瓷、化肥、冶金、矿山、干粉砂浆、电池原料、EPS、特种建材等各个行业的粉体与固体、粉体与液体的混合。尤其用团状结块物料的破碎混合工艺，适合低粘度物料和纤维物料，犁刀式混合机可以快速的打开团状纤维混合精度高。

犁刀式混合机的结构特点：

主要由传动部分、卧式筒体、犁刀组轴、飞刀组、出料阀、喷液装置等部件组成。

传动部分：由主电机和减速机传送给犁刀组轴。

卧式筒体：上部设有进料口、观察孔，筒体一侧开有物料清洗门。

犁刀组轴：犁刀根据容积大小安排犁刀数量，安装在主轴上，在筒体内做圆周端动流搅拌混合物料。

飞刀组：副电机直接连接飞刀，高速飞刀有强烈抛散剪切的搅拌作用。

出料阀：安装筒体底部，供放料用。

喷液装置：喷液装置布置在筒体上部，由管件、喷头部件组成并固定在筒体均匀分布喷散。

犁刀式混合机工作原理：

混合机启动后，犁刀绕犁刀主轴转动，带动物料沿筒体径向作周向运动，同时把物料沿犁刀两侧面的法线方向抛出，当被抛出和作周向运动的物料流经飞刀组时，被高速旋转的飞刀迅速、有力的抛散，物料在犁刀和飞刀的复合作用下，使物料不停的对流、翻动、扩散，从而在及较短的时间内达到均匀混合。

安徽奇卓连续式犁刀混合机在常规保养之外还需做哪些？

为了更好的使用和保护安徽奇卓连续式犁刀混合机，一个全面的维护保养工作是必不可少的，只有良好的保养才能保证上海连续式犁刀混合机的功效，但是在常规保养之外，仍然存在一些我们常常会忽略的残留区域，下面就来简单介绍一下：

- 1、设备初次运转10小时后，应全面检查，必要时各联接部位须拧紧一次。
- 2、设备初次运转10小时后，应检查三角皮带拉紧程度，当调节拉紧丝杠时将三角带均匀拉紧后，须将电机座板锁紧螺栓拧紧，防止松动。
- 3、电气控制箱要定期清理，要及时清理电器元件上的粉尘，防止接触器触点的损坏。
- 4、电气设备应进行定期检查，特别是加热器，发现损坏应及时更换。

5、设备各部须保持清洁。特别是混合容器内壁和排料孔内换料进口应清扫干净，若设备长时间不用应将内壁和排料部分涂抹防锈油脂。

以上这些工作是经常会被大家忽略的重要事项，如果大家想更好的使用上海连续式犁刀混合机，那就不要再忽视以上这些重要事项的作用。

售后服务：

1.奇卓公司有多年的生产经验，产品质量、生产技术在同行业中享有盛誉，产品出厂前都经过严格的检验和测试，合格后方予出厂。 2.奇卓混合机产品都是自行研发生产，直接面向用户，没有中间环节，为售后服务或产品的订造提供及时有力的服务。 3.奇卓粉体设备的所有产品均实行从设备到现场之日起12个月（易磨损件：轴承、油封、密封件除外）的质保期，提供技术！机器有任何的故障问题，都可以与我们进行联系，我们会尽快为您提供维修服务。 4.由于产品种类繁多，未能逐一上架，有其它要求或者需要订制机型配件的朋友请直接与我们销售部门联系。我公司将为广大客户提供服务，满足客户需求。

行业应用：

一、食品行业：二、化工行业：三、新材料行业：四、粉末冶金行业：五、干电池行业：六、粉体建材行七、陶瓷行业：八、制药行业：