

伟创变频器 AC70-T3-015G

产品名称	伟创变频器 AC70-T3-015G
公司名称	长沙文铨电气设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	官网: http://www.hunanwencheng.com/ 变频器维修: http://www.hnwencheng.com/ 产品:伟创变频器
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场E区4栋112-113号
联系电话	18974904380 15802652604

产品详情

伟创变频器是由伟创变频器集团研发、生产、销售的知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度，并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性及超强的过载能力，在变频器市场占据着重要的地位。交流变频器用于控制标准感应电机的速度和转矩，而标准感应电机则是工业领域的主要设备。ABB是全球变频控制器和电机领域的市场引领者。

交流变频技术扩展了电机的转速范围——由零一直到远高于额定速度——从而使被传动过程的生产效率得到显著提高。在只需要一个较低容量的情况下，变频器通过降低电机转速来节约能源。

ABB标准变频器的购买、安装、设置和使用都很简单，可以节省大量时间。它们在ABB的各分销商处广泛供应，因而称之为标准变频器。这类变频器具有与现场总线通用的客户与流程界面，规格设计、调试及维护具有通用的软件工具，还有通用的备件。

应用领域：

ABB传动应用于工业领域，伟创变频器特别适合风机水泵传动，典型的应用包括恒压供水，冷却风机，地铁和隧道通风机等等。

亮点：

- 1、完美匹配风机水泵应用;
- 2、高级控制盘;
- 3、用于降低谐波的专利技术;变感式电抗器;
- 4、循环软起;

- 5、多点U/F曲线;
- 6、超越模式;
- 7、内置RFI滤波器作为标准配置，适用于第一和第二环境;
- 8、CE认证

主要性能：

完美匹配风机水泵：

增强的PFC应用：最多可控制7(1+6)个泵;能切换更多的泵。

SPFC：循环软起功能;可依次调节每个泵。

多点U/F曲线：可自由定义5点U/F曲线;可灵活广泛的应用。

超越模式：应用于隧道风机的火灾模式;应用于紧急情况下。

PID调节器：两个独立的内置PID控制器：PID1和PID2，PID1可设置两套参数;通过PID2可控制一个独立的外部阀门。

更经济：

直觉特性：噪音较优化，当传动温度降低时增加开关频率，可控的冷却风机，仅在需要时启动;可随机分布开关频率，从而降低噪音，极大改善了电机噪音，降低传动噪音并提高功效。

磁通优化：负载降低时自动降低电机磁通;极大地降低能耗和噪音。

连接性：简单安装，可并排安装，容易连接电缆，通过多种I/O连接和即插式可选件方便地连接到现场总线系统上;减少安装时间，节约安装空间，可靠的电缆连接。

更环保：

EMC：适用于第一及第二环境的RFI滤波器为标配;不需要额外的外部滤波器。

电抗器：变感电抗器：根据不同的负载匹配电感量，因此抑制和减少谐波;降低总谐波

其它：

高级控制盘：2个功能键，功能随状态不同而改变，内置帮助键，已修改的参数列表;容易配置和调试，快速启动，快速进入参数。

现场总线：内置RS485接口，使用Modbus协议，即插式现场总线模块作为可选件;降低了成本。

关键词互点：[变频器](#)，[伟创变频器](#)，[变频器维修](#)

文章来源：<http://www.hunanwencheng.com/>

变频器维修：<http://www.hunanwencheng.com/>

