

现货供应德国菲索M60高精度手持式烟气分析仪

产品名称	现货供应德国菲索M60高精度手持式烟气分析仪
公司名称	青岛路博恒业环保科技有限公司
价格	45000.00/元/台
规格参数	品牌:德国菲索 型号:M60 产地:德国
公司地址	青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博路交接口
联系电话	0532-80686738 15589812356

产品详情

德国菲索 (M60) 手持式烟气分析仪

相关参数：

?????????????1??4??8??? ??????????????O2??????????5? ?????????????????CO/H2??????????????
 CO?????????20000ppm?10%vol. 5????????????????????????? ?????? ??????????????????????????
 ??????/Pad/??
 ??????/????????? ???
 ??????CO 2 ?NOx?CO??

量程	精确度	分辨率	响应时间 (T90s)	
O2	0~25Vol.%	± 0.2 Vol.%测量值	0.01 Vol.%	< 20s
CO (H2补偿)	0~4000ppm	± 5 PPm (0~100ppm) 1ppm		< 30s
		± 5%测量值(> 100ppm)		
CO2-计算	0~CO2 max	± 0.2 Vol.%测量值	0.1 Vol.%	< 30s

(根据选择的燃料)

NO	0~2000/5000ppm	± 5 ppm (0~50ppm)	1ppm	< 30s
SO2	0~2000/5000ppm	± 5 ppm (0~100ppm)	1ppm	< 45s
NO2	0~200/1000ppm	± 5%测量值 (> 50ppm) ± 5 ppm (0~100ppm)	1ppm	< 60s
NOx-计算	0~6000 ppm	± 5%测量值 (> 100ppm) ± 5 ppm (0~100ppm)	1ppm	< 35s
COhigh	0~20000ppm/10.0Vol.%	± 5Vol.%测量值	1ppm/0.005Vol.%	< 60s
CO2-红外	0~20.0Vol.% (标准 量程)	± 0.2Vol.%	0.1Vol.%	< 60s
流速	0.5 ~ 70m/s	Max.0.8m/s	0.1m/s	< 20s
烟气温度	0 ~ +1200	± 1 +1位 (0~+300) ± 1%测量值 (> +300)	0.1	< 10s

环境温度	-20~+200	±3 (-20 ~ 0)	0.1	< 10s
		±1 (0.1~+200)		
抽力/差压	± 150hPa	± 0.02Pa (< ±2 hPa)	0.01hPa(< 19.9 hPa)	< 10s
			0.1hPa (> 20hPa)	
		± 1%测量值 (> 2 hPa)		
重量			约685g	
尺寸 (H x W x D)			220 x 90x 53 mm	
外壳材质			高强度塑料	
显示屏			TFT 彩屏, 3.5 “	
数据通讯			红外接口	
			低耗能蓝牙	
打印机			红外打印机/ 蓝牙打印机	
存储			选配MicroSD/ SDHC 卡, Max.32GB	
工作温度			-5~40	
存储温度			-20~+50	
防护等级			IP42 (EN60529)	
电池信息			锂电池, 3.6V / 2900 mAh	
主电源			Mini USB (5V)	

描述	订货号	
M60主机		
M60 O2, CO/H2, NO, 烟气温度, 环境温度, 差压 (仅仪器)	M045 30 210	
M60 O2, CO/H2, NO, SO2, 烟气温度, 环境温度, 差压 (仅仪器)	M045 44 210	
M60 O2, CO/H2, NO, SO2, NO2, 烟气温度, 环境温度, 差压 (仅仪器)	M045 47 210	
M60 其他任意传感器组合请	根据客户要求	

