

贵州混凝土压模地坪，公园景观路面一次成型材料

产品名称	贵州混凝土压模地坪，公园景观路面一次成型材料
公司名称	上海黄池景观工程有限公司
价格	13.00/平方
规格参数	品牌:黄池彩坪 耐磨系数:耐磨度高 抗冲击:抗冲击强
公司地址	青浦区华新镇华强街395号
联系电话	18356996208

产品详情

贵州压模地坪厂家，贵州公园里的路面是怎么做的？用的什么材料？材料费大概多少？

这些问题伴随着很多基础建设承包商。公园路面铺的所谓砖块其实是一个产品---压模地坪

压花地坪又被称作压模地坪，压印地坪等，其具有独特的施工工艺，不但强硬耐磨，还能展现多姿多彩的图案纹路；装饰美化环境、呈现出自然之美，更能提高整体建筑的档次！其施工省时省力，更容易清洗保养。其通常采用强化骨料直接作用于现场浇筑混凝土表面，在收光找平后通过特制模具进行压印成型，所形成的图案特殊别致，并可根据整体建筑物风格设计各种不同的花色和颜色，不仅美观而且更具有耐磨、耐压、止滑的效果。

彩色压模地坪（压花地坪）特点：

- 1.路面可塑性强，花样齐全既颜色鲜艳活泼，不失大理石的纹理效果，颜色和图案可任意搭配，具有较高的文化和艺术内涵。
- 2.整体成型一次铺装，抗压强度优异，面层专用化学材料抗压强度为一般混凝土的3倍，设计人员无需变更混凝土垫层的原设计标号，可以为设计人员提供设计空间。
- 3.绿色环保材料，节省对天然石材的开采，生产能耗及污染大大低于瓷砖等烧制材料，铺制快捷，维护简单。众多政府工程和标志性建筑的工程实例证明：由于垫层与面层一次性铺装非常适合工期紧张及对完工时间有严格要求的工程。
- 4.耐磨耐腐蚀性强。同时又解决了普通彩色道板的整体性差、高低不平、易松动、使用周期短等缺点。
- 5.产品可广泛用于各种功能的道路、广场及园路，墙面，同时还可对原有老旧

路面进行修补、填充，材料质感坚固、浑厚、色泽稳重而不沉闷，鲜明而不俗气，是目前广场彩色道板的理想替代产品，是你的最佳选择。

彩色压模地坪物理指标：

厚度：3-5mm

抗压强度：> 56.0Mpa

抗折强度：> 11.5Mpa

抗拉强度：> 33Mpa

耐磨度比：58%

表面硬度：> 6 (莫氏28)

防滑系数：> 0.67(OSHA)

抗紫外线：一级

彩色压模地坪供应方式：

我公司工程承接全国各地压模地坪施工工程，有着丰富的施工经验，可以提供原材料销售，也可以提供压花地坪施工，施工技术熟练。

真正的材料销售、施工一条龙，服务更专业。

我公司，是一家集压花、压模地坪和透水混凝土地坪的科研，开发，生产，设计，销售，装饰，施工为一体的现代化企业。主要经营的产品：生态透水地坪、透水混凝土、透水地坪、彩色透水地坪、透水地面、彩色透水混凝土、透水混凝土路面、渗水路面、景观地坪、广场地坪、彩色压印地坪、彩色艺术地坪、艺术压花地坪、艺术压印地坪等彩色地坪相关产品，同时也承接各类地坪的设计和施工

等工程。欢迎新老客户前来咨询！电话 183 56996208