

乐清DZ-11-3C高品质 低噪声节能轴流通风机

产品名称	乐清DZ-11-3C高品质 低噪声节能轴流通风机
公司名称	乐清市天网防爆电器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	功率KW:0.06 转速rpm:1450 转速rpm:1600
公司地址	浙江省乐清市柳市
联系电话	086-057761678530 15058997701

产品详情

产品实物图DZ-11-3C高品质 低噪声节能轴流通风机

一、风机概述DZ-11-3C高品质 低噪声节能轴流通风机

DZ系列低噪声轴流风机系上海交通大学专利产品，采用低转速、较小轮毂比、高压力系数的设计方法，研制而成大弦长、空间扭曲、倾斜式宽叶片。实际应用证明，本产品具有高效节能、噪声低、振动小、运行可靠平稳等特点。已广泛应用于一般厂房、纺织厂、电厂、变电所和办公楼等工矿企业和民用建筑的集中式空气调节和局部通风换气。

二、型号含义DZ-11-3C高品质 低噪声节能轴流通风机

三、技术参数DZ-11-3C高品质 低噪声节能轴流通风机

类别	型号	机号	风量m ³ /h	全压Pa	转速rpm	功率
壁	DZ-11型	2.2C	400	29	1450	0.025

式		3C	1600	39	1450	0.06
		4B	4000	98	960	0.25
		4C	5200	149	1450	0.55
		5A	6000	78	720	0.25
		5B	7000	112	960	0.37
		5C	7500	177	1450	0.75
		6A	9500	88	720	0.55
		7A	15000	137	720	1.1
		8A	22000	157	720	1.5
岗	DZ-12型	2.2C	400	29	1450	0.025
		3C	1600	39	1450	0.06
位		4B	4000	98	960	0.25
		4C	5200	149	1450	0.55
式		5A	6000	78	720	0.25
		5B	7000	112	960	0.37
		6A	9500	88	720	0.55
		6B	14000	196	960	1.1
		7A	14500	137	720	1.1
		7B	22000	196	960	2.2
		7C	25000	294	1450	3
		8A	23000	147	720	1.5
管	DZ-13型	2.5D	2000	205	2900	0.37
		3C	1600	39	1450	0.06
道		3.2D	3000	207	2900	0.37
		4B	3900	98	960	0.25
式		4C	5000	149	1450	0.55
		5B	5500	112	960	0.37
		5C	7000	177	1450	0.75
		6B	10000	196	960	1.1
		6C	15000	294	1450	2.2
		7A	14000	137	720	1.1
		7B	18000	206	960	2.2
		7C	20000	343	1450	3
		8A	20000	157	720	1.5
		8B	25000	226	960	2.2
		8C	28000	394	1550	4
		9A	38000	216	720	3
		10B	48500	306	960	5.5

四、外形尺寸图DZ-11-3C高品质 低噪声节能轴流通风机