

DMJ真分集远程演出麦克风T-9手持无线话筒

产品名称	DMJ真分集远程演出麦克风T-9手持无线话筒
公司名称	深圳市聆音音响有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:DMJ 型号:T-9 产地:中国
公司地址	深圳龙华新区观澜新田
联系电话	0755-88308918 18814469437

产品详情

无线接收机参数

频率范围: 740—800MHz

可调信道数: 100X2=200

震荡方式: 锁相环 (PLL)频率合成

频率稳定性: $\pm 10\text{ppm}$

接收方式: 超外差二次变频

分集类型: 双调谐真分集自动选讯

接收灵敏度: -95dBm

音频频响: 40--18KHz

失真度: 0.5%

信噪比: 110dB

音频输出: 平衡输出和不平衡输出

电源规格: 110-240V-12V 50-60Hz (开关电源适配器)

无线麦克风参数

频率范围: 740—800MHz

可调信道数: $100 \times 2 = 200$

震荡方式: 锁相环 (PLL) 频率合成

频率稳定性: $\pm 10\text{ppm}$

调制方式: 调频 (FM)

射频功率: 10--30mW

音频频响: 40--18KHz

失真度

电池规格: 2x1.5V AA Size

电池寿命: 8—15小时

产品特点

*远距离，高稳定，专业演出麦克风

*用多级高性能的介质滤波器/声表滤波器，具备优良的抗干扰能力

*本系列产品在天线调谐级和高放级采用了世界先进的介质滤波器，第一中频放大级采用具备完美滤

波特性的声表滤波器，第二中频放大级采用了多达3级一致性优良的陶瓷滤波器，得到了优良的选择特性，

*大大提高了抗干扰能力。

*人性化设计，近乎完美的自动搜索无干扰信道（频率）功能

*本系列产品采用独特的自动搜索无干扰信道（频率）算法，一键式操作，独特的硬件设计和先进的

软件算法，准确度极高，最大程度上简化了现场使用和工程安装操作流程。相比其它具有该功能的

产品，操作更为简单直观，性能更稳定精确。