聚苯板价格,聚苯板厂家,聚苯板厂,北京聚苯板厂

产品名称	聚苯板价格,聚苯板厂家,聚苯板厂,北京聚苯 板厂
公司名称	北京京佳建材有限公司
价格	288.00/立方
规格参数	材质:xps 密度:8-30kg/m3 规格:齐全
公司地址	北京。通州园区
联系电话	13240971471 13717814862

产品详情

聚苯板北京聚苯板北京聚苯板厂咨询热线:13717814862

聚苯板北京聚苯板北京聚苯板厂

我公司采用先进技术生产的膨胀聚苯乙烯泡沫塑料板简称EPS分为普通型(PT)和阻燃型ZR密度为8-30kg/m3,常温导热系数为0.039-0.042w/(m.k)基础板尺寸齐全,并可按用户要求切割成不同的形状和尺寸。

· 产品特点

泡沫板具有质轻保温隔热、吸水性小、耐低温等优点。

· 主要用途

地板采暖彩钢板夹芯冷库保温建筑物地下室隔水建筑物屋面保温外墙保温等。

特别介绍在做外墙保温板时本公司的EPS板生产线由于采用了本公司的专利产品隧道式恒温房既能连续大规模生产3000平方/天厚50毫米又能保证每天新出产品都在60度恒温房中熟化了5天以上可以直接上墙使用保证墙面不会开裂.

·依据国家建筑行业标准JG1492003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》

EPS泡塑成型理论

泡沫塑料以塑料为基本组分含有大量气泡因此泡沫塑料也可以说是以气体为填料的复合塑料。

根据塑料的物理性质泡体质地的软硬程度可把泡沫塑料分为三大类。聚苯乙烯泡沫塑料、酚醛泡沫塑料、环氧树脂泡沫塑料、部分聚氨酯泡沫塑料都属硬质泡沫塑料而橡胶、弹性聚氨酯和部分聚烯烃的泡沫塑料则属于软质泡沫塑料。

可发性聚苯乙烯树脂ExpandablepolyStyrene是在聚苯乙烯珠粒中加入低沸点的液体发泡剂在加温加压的条件下渗透到聚苯乙烯珠粒中使其溶胀制成可发性聚苯乙烯树脂珠粒。

在受热的情况下聚苯乙烯软化而低沸点烷烃挥发导致聚苯乙烯粒子膨胀利用这一原理将其经过预发、熟化、成型、烘干及切割等加工工艺制得可发性聚苯乙烯制品。

它既可用于制成不同密度、不同形状的泡沫塑料制品又可以生产出各种厚度的泡沫塑料板材广泛用于建筑、包装、日用品、工业品等领域。

聚苯乙烯泡沫塑料板是以聚苯乙烯树脂为原料是一种具有高抗压、不吸水、防潮、不透气、轻质、耐腐蚀、使用寿命长、导热系数低等优异性能的环保型保温材料。