

哈特曼航空煤油柱塞泵PVX

产品名称	哈特曼航空煤油柱塞泵PVX
公司名称	上海毅鸥流体控制技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:哈特曼
公司地址	上海沪宜公路1255号L - 32
联系电话	62129653 13901771752

产品详情

美国哈特曼生产液压元件已有60多年的历史，提供PVX系列变量柱塞泵是美国哈特曼Hartmann公司技术与经验的结晶。它可以用于极低和极高粘度的介质下的高压、高温应用，适用油液黏度范围为0.8cSt~1071cSt。（力士乐柱塞泵仅在20-400cSt之间）。该产品系列分成5种结构尺寸，排量范围从10 cc-190 cc/rev., 最高额定压力345bar(普通液压油情况下)，最高转速：3200rpm。

可选多种轴及控制方式（恒压，远程恒压，负载敏感，恒功率控制，高，低压（2级压力）控制，电控式恒压或负载敏感控制）。

适用介质包括普通液压油，航空煤油RP-3，Skydrol，海底用液压油，高水基液，阻燃液压油，磷酸脂，水乙二醇，多元醇脂，乳化液，刹车油DOT -3，军用流体和低粘度介质。

上海毅鸥流体控制技术有限公司作为美国哈特曼在中国的总代理，负责该公司产品推广及售后，我们欢迎客户前来垂询，并诚招各区域的经销商与我们合作。我们的物流及维修中心位于上海虹桥枢纽附近，备有大量液压泵库存，交货期快。

询价/订购热线：021-62129653/62111839

官网：www.yeogo.com.cn

欢迎来电咨询！

它的主要特点是：

抗污染能力强，且能够在相对较低的润滑条件下工作。

采用硬面配油盘，垂直腰形孔的耐磨耗设计，泵的转速/性能特性不随工作时间，零件磨损和介质特性

而改变。

各柱塞有独立的支撑弹簧，为转子提供轴向与周向良好的动态平衡。

专利设计的斜盘，采用嵌入式耳轴设计，大面积斜盘轴承，轴向各零件装配后呈压缩状态。斜盘摆动响应快，使用寿命长。

对于低润滑液应用采用轴承隔离设计，并有防气穴的安全阀，确保轴承的可靠工作。

对于低润滑液或腐蚀性介质的应用采用WS2特殊镀层，及特殊的密封材料。

模块式控制阀，多种控制方式，包括适用于低温条件启动的软启动控制方式，有效保护泵的正常工
作，延长泵的使用寿命。

哈特曼Hartmann的柱塞泵可专门用于以下行业：

航空测试泵，航空测试台等使用航空煤油，水乙二醇，磷酸酯等流体的情况。哈特曼提供给GE，Rolls
Royals(劳斯莱斯)，NASA（美国航空航天局）。

钢厂铝厂等冶金设备(钢厂专用水乙二醇柱塞泵)

防井喷系统（BOP）

生物柴油燃料生产

工业冷却水供应系统

适用的特殊介质包括：

Water Glycol 水乙二醇

ACT FR WG 200-D ACT难燃WG 200-D

Castrol Transaqua HT 嘉实多Transaqua HT

Citgo Glycol FR-40 XD雪铁戈乙二醇FR-40 XD

Citgo Glycol FR-5046 HP雪铁戈乙二醇FR-5046 HP

Houghto-safe 419Houghto安全419

Houghto-safe 620Houghto安全620

霍顿Aqualink 300Houghton Aqualink 300

Houghton Aqualink HT-804霍顿Aqualink HT-804

Oceanic HW443 海洋HW443

Oceanic HW525 海洋HW525

Oceanic HW540 海洋HW540

Oceanic HW625 海洋HW625

Oceanic HW640 海洋HW640

Oceanic HW740 海洋HW740

Ucon Hydrolube HP-5046

Other Water-Based Fluids 其他水基液体：

95-5 Fluid 95-5流体

Diesel Calibration Fluids 柴油机标定流体

Viscor 威士克校准液

Biodiesel Fuel Production 生物柴油燃料生产

Vegetable Oils 植物油

Phosphate Ester 磷酸酯

Brake Fluids 制动液

Skydrol Fluids 特种液压工作油液体

Military Fluids 军事流体

MIL-C-7024C Type II (Stoddard solvent) MIL-C-7024C型II (干洗溶剂)

MIL-H-46170 MIL-H-46170

MIL-H-5606 MIL-H-5606

MIL-H-6083 MIL-H-6083

MIL-H-83282 MIL-H-83282

Other Synthetic Fluids 其他合成液体

Isopar Solvents 异构烷烃溶剂

Quintolubric 822 (Polyol ester) Quintolubric 822 (多元醇酯)

Machining Coolant 加工冷却液

Milicron Cimtech 310 Milicron Cimtech 310

Castrol Ilocut 334 嘉实多 Ilocut 334

上海毅鸥流体控制技术有限公司，前身为麦塔雷斯（上海）国际贸易有限公司，由加拿大METARIS公司在2001年注册成立位于上海外高桥保税区，用于专业从事METARIS液压泵产品在中国市场的销售和服务。

到目前为止公司拥有的在中国市场全权代理的品牌，除了加拿大METARIS（麦塔雷斯），还有罗马尼亚HESPER（赫思博）和HP（普洛潘尼）的齿轮泵，齿轮马达，齿轮流量分配器，英国SLACK&PARR（斯奈克派）高精度齿轮流量分配器，美国HARTMANN（哈特曼）的柱塞泵和美国ULTRACLEAN（奥托克林）的管路清洗设备和污染控制产品。