

HARTMANN柱塞泵PVX

产品名称	HARTMANN柱塞泵PVX
公司名称	上海毅鸥流体控制技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:哈特曼
公司地址	上海沪宜公路1255号L - 32
联系电话	62129653 13901771752

产品详情

美国哈特曼生产液压元件已有60多年的历史，提供PVX系列变量柱塞泵是美国哈特曼Hartmann公司技术与经验的结晶。它可以用于极低和极高粘度的介质下的高压、高温应用，适用油液黏度范围为0.8cSt~1071cSt。（力士乐柱塞泵仅在20-400cSt之间）。该产品系列分成5种结构尺寸，排量范围从10 cc-190 cc/rev., 最高额定压力345bar(普通液压油情况下)，最高转速：3200rpm。

可选多种轴及控制方式（恒压，远程恒压，负载敏感，恒功率控制，高，低压（2级压力）控制，电控式恒压或负载敏感控制）。

适用介质包括普通液压油，航空煤油RP-3，Skydrol，海底用液压油，高水基液，阻燃液压油，磷酸脂，水乙二醇，多元醇脂，乳化液，刹车油DOT -3，军用流体和低粘度介质。

上海毅鸥流体控制技术有限公司作为美国哈特曼在中国的总代理，负责该公司产品推广及售后，我们欢迎客户前来垂询，并诚招各区域的经销商与我们合作。我们的物流及维修中心位于上海虹桥枢纽附近，备有大量液压泵库存，交货期快。

如需了解更多产品资料，请联系我们

电话：021-62111839,021- 62259796

传真：021- 53700078

邮箱：sales@yeogo.com.cn

网址：<http://www.yeogo.com.cn>

地址：上海闵行区虹井路185号虹淞大厦313室

它的主要特点是：

抗污染能力强，且能够在相对较低的润滑条件下工作。

采用硬面配油盘，垂直腰形孔的耐磨耗设计，泵的转速/性能特性不随工作时间，零件磨损和介质特性而改变。

各柱塞有独立的支撑弹簧，为转子提供轴向与周向良好的动态平衡。

专利设计的斜盘，采用嵌入式耳轴设计，大面积斜盘轴承，轴向各零件装配后呈压缩状态。斜盘摆动响应快，使用寿命长。

对于低润滑液应用采用轴承隔离设计，并有防气穴的安全阀，确保轴承的可靠工作。

对于低润滑液或腐蚀性介质的应用采用WS2特殊镀层，及特殊的密封材料。

模块式控制阀，多种控制方式，包括适用于低温条件启动的软启动控制方式，有效保护泵的正常工
作，延长泵的使用寿命。

哈特曼Hartmann的柱塞泵可专门用于以下行业：

航空测试泵，航空测试台等使用航空煤油，水乙二醇，磷酸酯等流体的情况。哈特曼提供给GE，Rolls
Royals(劳斯莱斯)，NASA（美国航空航天局）。

钢厂铝厂等冶金设备(钢厂专用水乙二醇柱塞泵)

防井喷系统（BOP）

生物柴油燃料生产

工业冷却水供应系统

适用的特殊介质包括：

WaterGlycol水乙二醇

ACT FR WG 200-D ACT难燃WG 200-D

Castrol Transaqua HT 嘉实多TransaquaHT

Citgo Glycol FR-40 XD雪铁戈乙二醇FR-40XD

Citgo Glycol FR-5046 HP雪铁戈乙二醇FR-5046HP

Houghto-safe 419Houghto安全419

Houghto-safe 620Houghto安全620

霍顿Aqualink300Houghton Aqualink 300

Houghton Aqualink HT-804 霍顿 Aqualink HT-804

Oceanic HW443 海洋 HW443

Oceanic HW525 海洋 HW525

Oceanic HW540 海洋 HW540

Oceanic HW625 海洋 HW625

Oceanic HW640 海洋 HW640

Oceanic HW740 海洋 HW740

Ucon Hydrolube HP-5046

Other Water-Based Fluids 其他水基液体 :

95-5 Fluid 95-5 流体

Diesel Calibration Fluids 柴油机标定流体

Viscor 威士克校准液

Biodiesel Fuel Production 生物柴油燃料生产

Vegetable Oils 植物油

Phosphate Ester 磷酸酯

Brake Fluids 制动液

Skydrol Fluids 特种液压工作油液体

Military Fluids 军事流体

MIL-C-7024C Type II (Stoddard solvent) MIL-C-7024C 型 II (干洗溶剂)

MIL-H-46170 MIL-H-46170

MIL-H-5606 MIL-H-5606

MIL-H-6083 MIL-H-6083

MIL-H-83282 MIL-H-83282

Other Synthetic Fluids 其他合成液体

Isopar Solvents 异构烷烃溶剂

Quintolubric 822 (Polyolester) Quintolubric 822 (多元醇酯)

MachiningCoolant加工冷却液

MilicronCimtech310MilicronCimtech310

CastrolIlocut334嘉实多Ilocut334

上海毅鸥流体控制技术有限公司，前身为麦塔雷斯（上海）国际贸易有限公司，由加拿大METARIS公司在2001年注册成立于上海外高桥保税区，用于专业从事METARIS液压泵产品在中国市场的销售和服务。

到目前为止公司拥有的在中国市场全权代理的品牌，除了加拿大METARIS（麦塔雷斯），还有罗马尼亚HESPER（赫思博）和HP（普洛潘尼）的齿轮泵，齿轮马达，齿轮流量分配器，英国SLACK&PARR（斯奈克派）高精度齿轮流量分配器，美国HARTMANN（哈特曼）的柱塞泵和美国ULTRACLEAN（奥托克林）的管路清洗设备和污染控制产品。