

# 供应专业生产国标铝阳极

产品名称	供应专业生产国标铝阳极
公司名称	焦作市虹泰防腐材料有限公司
价格	17.00/kg
规格参数	品牌:虹泰防腐 型号:齐全 产地:河南焦作
公司地址	河南省焦作市迎宾路南段
联系电话	15225806633

## 产品详情

欢迎访问公司网址：<http://www.htff.cc>

电话：0391-7546568/569

传真：0391-7588000

郑雨欣：15225806633

QQ:3343075179

我公司提供的铝阳极能够防止海水中钢质结构的腐蚀，广泛应用于船体、压水舱、海水管道、港口码头设施、海洋工程、钻井平台、冷凝器以及土壤介质的管道等的防腐之用。最常用的铝合金阳极有 Al - Zn - In 系和 Al - Zn - Hg 系阳极，适用于海水中的船舶、港工与海洋设施、海水冷却水系统和储罐沉积水部位等构筑物的阴极保护。铝合金阳极生产执行 GB4948 - 2002 《铝 - 锌 - 铟系合金牺牲阳极》。

铝阳极的性能受合金的化学成分影响，我们提供不同的合金组成，以满足顾客的要求，我们也可以根据客户要求制造特殊规格化学成分的阳极。储管内用牺牲阳极

型号 规格/mm 重量/ kg

A × ( B1+B2 ) × C

AC-1 750 × ( 115+135 ) × 130 35.0

AC-2 500 × ( 115+135 ) × 130 23.0

AC-3 500 × ( 105+135 ) × 100 16.0

AC-4 300 × ( 105+135 ) × 100 10.0

### 港工设施，海洋工程设施用牺牲阳极

型号 规格/mm 重量/ kg

A × ( B1+B2 ) × C

AI-1 2300 × ( 220+240 ) × 230 310.0

AI-2 1600 × ( 200+210 ) × 220 190.0

AI-3 1500 × ( 170+200 ) × 180 130.0

AI-4 900 × ( 150+170 ) × 160 58.0

AI-5 1500 × ( 148+178 ) × 170 120.0

AI-6 850 × ( 180+220 ) × 180 85.0

AI-7 800 × ( 200+280 ) × 150 80.0

AI-8 700 × ( 160+220 ) × 180 72.5

AI-9 1250 × ( 115+135 ) × 130 56.0

AI-10 1000 × ( 115+135 ) × 130 46.0

AI-11 750 × ( 115+135 ) × 130 35.0

AI-12 500 × ( 115+135 ) × 130 23.0

### 海水冷却水系统常用牺牲阳极

型号 规格/mm 重量/ kg

A × ( B1+B2 ) × C

AE-1 1200 × ( 200+280 ) × 150 120.0

AE-2 800 × ( 200+280 ) × 150 80.0

AE-3 1000 × ( 115+135 ) × 130 46.0

AE-4 500 × ( 115+135 ) × 130 23.0

AE-5 1000 × ( 80+100 ) × 80 20.0

AE-6 500 × ( 105+135 ) × 100 16.0

AE-7 500 × ( 80+100 ) × 80 10.0

AE-8 400 × ( 110+120 ) × 50 7.0

AE-9 300 × ( 140+160 ) × 40 5.0

AE-10 200 × ( 90+110 ) × 40 3.0

AE-11 300 × 50 圆盘状 11.5

AE-12 360 × 40 圆盘状 9.0

AE-13 300 × 40 圆盘状 7.5

AE-14 200 × 50 圆盘状 4.0

AE-15 180 × 50 圆盘状 3.5

AE-16 120 × 100 圆盘状 2.5

焦作市虹泰防腐材料有限公司位于中原地区的河南省焦作，是专业从事阴极保护材料出产、销售、方案设计、技术咨询为一体的新型企业。在西气东输、各大石化油建建设的防腐工程应用中深受用户好评。

售后服务：

我们可以免费提供电话技术指导或现场技术指导，认真对待您的每一次反馈。