

不锈钢长轴深井潜水泵-天津高扬程不锈钢深井潜水泵

产品名称	不锈钢长轴深井潜水泵- 天津高扬程不锈钢深井潜水泵
公司名称	天津东坡环保泵业有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	6000-500:东坡牌
公司地址	天津津南区双桥东区中宏道1号
联系电话	022-28513096 15522144073

产品详情

不锈钢长轴深井潜水泵-天津高扬程不锈钢深井潜水泵

JC型

[长轴离心深井泵](#)

适用于从深井、江、河、湖、海中提取常温清水、100 以下的温泉水。JCW型泵更加适用于城市、工厂、污水和含泥沙较大的江、河、海水，广泛适用于工矿、城镇、油田、电站及农田灌溉。

本系列的性能范围是：流量：Q=5~1800M³/h

扬程： $H=20\sim 234$

m 转速： $n=29$

$40\sim 980\text{r}/\text{min}$

整台泵由三大部分组成。即：位于井下的水泵工作部分和扬水管部分，位于井口上方的转动装置部分。扬水管的联接方式由法兰连接和螺纹联接两种。转动方式有；立式空心轴电动机或立式电机转动、皮带轮转动和齿轮箱转动等。后两种转动适用于卧式电机或内燃机驱动的深井泵。

深井泵中轴的支承均采用橡胶轴承，用所输送的清水润滑和冷却。对于污水用的深井泵则采用护管结构，用外接水管润滑和冷却。轴向力的支承由立式空心轴电动机或转动装置承受，用油脂润

滑。

从转动方向看泵轴应为逆时针方向旋转。为防止反转，电机或传动装置上设有止逆装置。

叶输：灰铸铁、合金铸铁、铸钢、不锈钢、铜

泵壳：灰铸铁、合金铸铁、铸钢、不锈钢、铜

锥套：碳钢、不锈钢、铜 泵轴

：优质碳素钢或不锈钢 传动轴

：冷拔碳钢、不锈钢

轴承：橡胶 扬

水管：高频钢管、无缝钢管、不锈钢管