

# 矿渣立磨应用价值 整套矿渣立磨选型方案

产品名称	矿渣立磨应用价值 整套矿渣立磨选型方案
公司名称	桂林鸿程矿山设备制造有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	广西桂林临桂县西城经济开发区秧塘工业园
联系电话	0773-5591215 13687861989

## 产品详情

矿渣棉是以工业矿渣如高炉矿渣、磷矿渣、粉煤灰等为主要原料，经过重熔、纤维化而制成的无机质纤维。那么，生产矿渣棉的加工设备矿渣立磨哪里有？

桂林鸿程矿渣立磨是一款集烘干、粉磨、分级、输送为一体的高效节能的先进粉磨设备。主要用于对水泥生料、熟料、电厂脱硫石灰石粉、矿渣微粉、锰矿、石膏、煤、重晶石、方解石、铝矾土等物料进行粉磨加工。可采用2辊、3辊或者4个磨辊，最多可采用6个磨辊进行排列组合，以最少的标准模块部件。形成多种能力的系列产品，满足不同产品细度和产量的要求。

矿渣棉性能：

1、绝热性能：绝热性能好是岩棉、矿渣棉制品的基本特性，在常温条件下（25 左右）它们的热导率通常在0.03 ~ 0.047W/(moK)之间。

2、燃烧性能：岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉、矿渣棉本身属无机质硅酸盐纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。

3、隔音性能：岩棉、矿渣棉制品具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阴碍了声波的传递。

### 桂林鸿程矿渣立磨

[入磨物料颗粒]：0-50mm

[入磨物料水分]：< 15%

[产品水分]： 1-6%

[产量]：5-700t/h

[成品粒度]：22-180  $\mu$ m

[适用范围]：广泛用于电力、冶金、水泥、化工、建材、涂料、造纸、橡胶、医药、食品等生产和生活领域。

矿渣立磨生产优势

## 一、高效节能

(1) 粉磨效率高，能耗低，和球磨机相比较，能耗低40%-50%。

(2) 单机生产能力大，可利用低谷电。

(3) 立式磨技术及装备是国家大力倡导的节能降耗新技术，有利于提升企业在本区域乃至全国粉体行业领域的竞争实力。

## 二、维护方便，运营成本低

(1) 磨辊可用液压装置翻出机外，更换辊套衬板及磨机检修空间大，检修作业十分方便。

(2) 磨辊辊套能翻面使用，延长了耐磨材料的使用寿命。

(3) 开机前无需在磨盘上布料，并且磨机可空载启动，免除开机难的烦恼。

(4) 磨耗低，磨辊、磨盘衬板采用特殊材质，使用寿命长。

(5) 自动化程度高：自动控制技术采用了德国Siemens系列PLC，配备自动控制系统，可实现远程控制，操作简便，车间基本可实现无人作业，节约运营成本。

如果对我们的产品感兴趣或者想要了解更多详情欢迎拨打热线电话0773-3661663或点击

矿渣立磨机：[www.glhongcheng.com](http://www.glhongcheng.com);[www.hcfensuiji.com](http://www.hcfensuiji.com)