

GDCS-TM63X1000-YPARKER气缸

产品名称	GDCS-TM63X1000-YPARKER气缸
公司名称	上海心雨机电设备有限公司
价格	2400.00/件
规格参数	品牌:派克 型号:GDCS-TM63X1000 产地:国外
公司地址	上海市宝山区河曲路118号547室
联系电话	021-60512050 18717727483

产品详情

GDCS-TM63X1000-Y美国PARKER派克气缸

代理销售PARKER气

动元件,PARKER执行器,PARKER气缸,PA

RKER气动马达,PARKER控制阀,PARKER电磁阀

,派克汗尼汾气动元件,派克汗尼汾执行器,派克汗尼汾气缸,派克汗尼汾气动马达

上海心雨机电设备有限公司网址:<http://www.021-888.com>联系人:冯洋(销售)电话:传真:在线QQ : 840441766

1024294255邮件:1024294255@qq.com手机:18717727483 (微信) 温馨提示:

各位广大客户在发传真询价时,请备注(冯洋)收,以免耽误报价时间,谢谢理解和支持,我竭诚为您服务!

三大承诺 : 1、绝对保证全新原装进口2、绝对保证安全准时发货3、绝对保证售后服务质量

PARKER派克气缸&PARKER拉杆气缸GDC系列parker/派克拉杆气缸GDC系列铝合金缸体拉杆结构，负载大。缸径尺寸齐全：40/50/63/80/100/125/150/200/250/300mm，150mm以下均可带行程开关。标准产品均内置磁环和带气缓冲，有多种特殊气缸类型可选择。优点：拉杆型 适合重载应用气缓冲及带磁环为标准，缸径150MM以上不带磁环有多种气缸形式可供选用可带阀控制缸径40-300MM工作压力：1.0-9BAR，15BAR工作温度：5?-60?缸径：40-300MM

GDCS-100X400 GDCN-FH-80*63GDCS-CA100X125-YGDC100的密封件GDCS-CA100X200-YGDCS-CA100X200-YGDCS-80X320-YGDC80的密封件GDC125的密封件GDCS-CA125X450-YGDCS-CB150X450-YGDC150密封件GDC-CA-150X300-YGDCS-TM63X1000-YGDCS-CB80X250-YGDCS-CA-125X450-Y-003GDCS-TM-63X1000-Y-008GDCS-CB-63X125-Y-008GDCS-FH-63X100-Y-009GDCS-

CB-150X450-Y-075RM310RM306VE42ASS DS24VGDCS-CA-100X125-YVG35-ERC

DC24附件:接头.铜管.安装板.消声器GDCS-CA-100X200-YPHS540S-15-24V-DL-LGDCS-CA-80X400-YPHS540S-15-24V-DL-LGDCS-CA-80X250-YPHS540S-15-24V-DL-LPHS540S-15-24V-DL-LGDCLB-

TM-63X600-YPHS540S-15-24V-DL-LFDCLB-CB-150X675-YVG45-AERS DC24VGDCS-

CA-63X180-I-24VDCPHS540S-15-24V-DL-LGDCS-CA-63X125-YPHS540S-15-24V-DL-L

PQDXXA-Z00 放大板现货B74G-4GK-QP3-RMN B73G-2GK-QT3-RMNPVD-B141472218BG5VV00 GDCS-

TM63X1000-YE321F32 DC220020350N0674 现货 020012N0674现货C1 D035 N3571现货V085516A-

B200APHS530C-10现货P2E-KS32C1 现货PEC5-220V-D含插座F68G-NNN-AR3 现货P3NRA18BPG 8240400.

9101.02400SXE9561-A70-00BAFR320-10-AD41CCP230D现货R73G-4GK-

NMNRK2HLTS50油缸密封件PK702HLL001活塞密封件派克气动3联件P3NFA18ESA P3NRA18BPG(带表)

P3NLA18LSM派克气动2联件P3NEA18ESABNG (带表) P3NLA18LSMPXB-B1911

现货300元PWD00A-400放大板现货PZD00A-400放大板现货气动阀DX2-616-713MC现货1400电磁阀线圈 PS

1-E2302B线圈2EV107线圈PXB-B1911现货PXB-B1921现货PHS541D-15PHS541D-15-110V-DPHS541D-15-110V-DLPHS541D-15-110V-D-LPHS541D-15-110V-DL-LPHS541D-15-12V-DPHS541D-15-12V-D-LPHS541D-15-240V-DPHS541D-15-240V-DLPHS541D-15-240V-D-LPHS541D-15-240V-DL-LPHS541D-15-24AC-DPHS541D-15-24AC-D-LPHS541D-15-24V-DPHS541D-15-24V-DLPHS541D-15-24V-D-LPHS541D-15-24V-DL-LPHS541

D-15-LPHS541S-15 PHS541S-15-110V-DPHS541S-15-110V-DLPHS541S-15-110V-D-LPHS541S-15-110V-DL-LPHS541S-15-12V-DPHS541S-15-12V-D-LPHS541S-15-240V-DPHS541S-15-240V-DLPHS541S-15-240V-D-LPHS541S-15-240V-DL-LPHS541S-15-24AC-DPHS541S-15-24AC-D-LPHS541S-15-24V-DPHS541S-15-24V-DLPHS541S-15-24V-D-LPHS541S-15-24V-DL-LPHS541S-15-LGDCN-CA-100X75GDC-CA-80X100 GDC-TM-80X100GDC-CA-80X70-Y GDC-TM-80X120-Y GDC-TM-80X100-Y GDC100X150GDC-TM150X500GDCN-CA-150X160GDCN-CA-100X75 GDCN-TM-63X100 GDC-CA-80X70-Y GDC-TM-80X120-Y GDC-TM-80X100-Y GDCFH150X50 GDC100X150 GDCCA150X125 GDCCA150X125GDCFH150X50GDC-CB-150X125GDC-FH80X75GDC-CB50X125GDC-CB100X150GDC-CB100X125GDC63X75GDC-CB-150-300-YGDC-CA-80x70-Y GDC-CA-50X50-Y GDC-CA-125X60-IGDC-FH-80X60 GDC-TM-80X120-Y GDC-CB-80X80-Y GDC-CB-80X150-Y GDC-CB-80X350-Y GDCN-CA-150X160-IPHS530C-10 220VDC 派克气动元件现货供应PHS540S-15 大量现货PHS530P-10 底座PEC5-220V-D PEC5-24V-D PEC5-220V-D PEC5-110V-D8F-V12LN-

SCLS110-10L B53004GY NKV20N-H-1F-4KDKV2140-20-AC220V PTXA-T050MCB-0100 货期6-8周

PHS530C-10-24V现货 - - 1150元DA6020BNJWP3NRA98BPP801234-AAA-

AR04F20C3108A3FGC8008 7321BDN00/481865C27131Z002N0H111Q3PL2-3/8-70底座708N4 220V

螺纹491514Q3 CCP230M 230VDC 19W

插头PWD00A-40071215SN2MF00N0H111P371215SN2MF00N0H111P3PARKER(派克)ISO DX系列电磁阀

广泛应用于: 橡胶机械/筑路机械/化工机械.... 符合ISO 5599-1国际标准: 主要规格: DX1-4**-*****

DX1-6**-***** DX2-4**-***** DX2-6**-***** DX3-4**-***** DX3-6**-*****

陶瓷密封,性能可靠!欢迎咨询!型号检索 :

派克气动元件的许多使用场合,如轧钢机、纺织流水线等,在工作时间内不能因为气动元件的质量问题而中断,否则会造成巨大损失,因此气动元件的工作可靠性显得非常重要。在航海轮船上,使用的气动元件不少,但能打进这个领域的气动元件厂不多,原因是其对气动元件的可靠性要求特别高,必须通过有关国际机械的认证。DX2-621-713CCDX2-621-713DCDX2-621-713JCDX2-622-713DC磁性开关

P1A-2XMK磁性开关 P8S-GPSHX磁性开关 P8S-DPSHX时间延时器 PRT-A10连接件PXB

ZB2-BZ009压力开关 PS1-P1091接头 PWR-E1468接头 PWR-E1493接头 PWR-A1468接头 PWR-

E1145电磁阀线圈 PS1-E2301F电磁阀线圈 PS1-E2401F电磁阀线圈 PS1-E2492B电磁阀线圈 PVA-F101FP1D-T063MS-0050PHS520S-8 现货4A-C4L-5-EPR-SSE-64-Y-0100P2L-AV511PPPEC5-220V-D现货PHM310-BTPHP520D-8PHP520S-8PHP530D-10PHP530S-10PHP540D-15PHP540S-15PHS320S-8PHS320S-8-110V-DPHS320S-8-110V-DLPHS320S-8-110V-D-LPHS320S-8-110V-DL-LPHS320S-8-12V-DPHS320S-8-12V-D-LPHS320S-8-240V-DPHS320S-8-240V-DLPHS320S-8-240V-DL-LPHS320S-8-24AC-DPHS320S-8-24AC-D-LPHS320S-8-24V-DPHS320S-8-24V-DLPHS320S-8-24V-D-LPHS320S-8-24V-DL-LPHS320S-8-LPHS520-BPPHS520C-8PHS520C-8-110V-DLPHS520C-8-110V-D-LPHS520C-8-110V-DL-LPHS520C-8-12V-DPHS520C-8-12V-D-LPHS520C-8-240V-D VPHS520C-8-240V-DLPHS520C-8-240V-D-LPHS520C-8-240V-DL-LPHS520C-8-24AC-DPHS520C-8-24AC-DLPHS520C-8-24AC-D-LPHS520C-8-24AC-DL-LPHS520C-8-24V-DPHS520C-8-24V-DLPHS520C-8-24V-D-LPHS520D-8PHS520D-8-110V-DPHS520D-8-110V-DLPHS520D-8-110V-D-LPHS520D-8-110V-DL-LPHS520D-8-12V-DPHS520D-8-12V-D-LPHS520D-8-240V-DPHS520D-8-240V-DLPHS520D-8-240V-D-LPHS520D-8-24AC-DPHS520D-8-24AC-DLPHS520D-8-24AC-D-LPHS520D-8-24AC-DL-LPHS520D-8-24V-DPHS520D-8-24V-DLPHS520D-8-24V-D-LPHS520D-8-24V-DL-LPHS520D-8-LPHS520E-8PHS520E-8-110V-DPHS520E-8-110V-DLPHS520E-8-110V-D-LPHS520E-8-110V-DL-LPHS520E-8-12V-DPHS520E-8-12V-D-LPHS520E-8-240V-DPHS520E-8-240V-DLPHS520E-8-240V-D-LPHS520E-8-240V-DL-LPHS520E-8-24AC-PHS520E-8-24AC-D-LPHS520E-8-24V-DPHS520E-8-24V-DLPHS520E-8-24V-D-LPHS520E-8-24V-DL-LPHS520-M4PHS520-M5PHS520-M6PHS520-M8PHS520P-8PHS520P-8-110V-DPHS520P-8-110V-DLPHS520P-8-110V-D-LPHS520P-8-12V-DPHS520P-8-12V-D-LPHS520P-8-240V-DPHS520P-8-240V-DLPHS520P-8-240V-D-LPHS520P-8-240V-DL-LPHS520P-8-24AC-DPHS520P-8-24AC-D-LPHS520P-8-24V-DPHS520P-8-24V-DLPHS520P-8-24V-D-LPHS520P-8-24V-DL-LPHS520P-8-LPHS520S-8PHS520S-8-110V-DPHS520S-8-110V-DLPHS520S-8-110V-D-LPHS520S-8-110V-DL-LPHS520S-8-12V-DPHS520S-8-12V-D-LPHS520S-8-240V-DPHS520S-8-240V-DLPHS520S-8-240V-D-LPHS520S-8-240V-DL-LPHS520S-8-24AC-D VPHS520S-8-24AC-D-LPHS520S-8-24V-DPHS520S-8-24V-DLPHS520S-8-24V-D-LPHS520S-8-24V-DL-LPHS520SRK REPAIR KIT, PHS520 PHP520PHS530-BPPHS530C-10PHS530C-10-110V-DPHS530C-10-110V-DLPHS530C-10-110V-D-LPHS530C-10-110V-DL-LPHS530C-10-12V-DPHS530C-10-12V-D-LPHS530C-10-240V-DPHS530C-10-240V-DLPHS530C-10-240V-D-LPHS530C-10-240V-DL-LPHS530C-10-24AC-DPHS530C-10-24AC-D-LPHS530C-10-24V-DPHS530C-10-24V-DLPHS530C-10-24V-D-LPHS530C-10-24V-D-LP

HS530C-10-LPHS530D-10PHS530D-10-110V-DPHS530D-10-110V-DPHS530D-10-110V-D-LPHS530D-10-110V-DL-LPHS530D-10-12V-DPHS530D-10-12V-D-LPHS530D-10-240V-DPHS530D-10-240V-DLPHS530D-10-240V-D-LPHS530D-10-240V-DL-LPHS530D-10-24AC-DPHS530D-10-24AC-D-LPHS530D-10-24V-DPHS530D-10-24V-DLPHS530D-10-24V-D-LPHS530D-10-24V-DL-LPHS530D-10-LPHS530E-10PHS530E-10-110V-D VPHS530E-10-110V-DLPHS530E-10-110V-D-LPHS530E-10-110V-DL-LPHS530E-10-12V-DPHS530E-10-12V-D-LPHS530E-10-240V-DPHS530E-10-240V-DLPHS530E-10-240V-D-LPHS530E-10-240V-DL-LPHS530E-10-24AC-DPHS530E-10-24AC-D-LPHS530E-10-24V-DPHS530E-10-24V-DLPHS530E-10-24V-D-LPHS530E-10-24V-DL-LPHS530E-10-LPHS530-M4PHS530-M6PHS530-M8PHS530P-10PHS530P-10-110V-DPHS530P-10-110V-DLPHS530P-10-110V-D-LPHS530P-10-110V-DL-LPHS530P-10-12V-DPHS530P-10-12V-D-LPHS530P-10-240V-DPHS530P-10-240V-DLPHS530P-10-240V-D-LPHS530P-10-240V-DL-LPHS530P-10-24AC-DPHS530P-10-24AC-D-LPHS530P-10-24V-DPHS530P-10-24V-DLPHS530P-10-24V-D-LPHS530P-10-24V-DL-LPHS530P-10-LPHS530S-10PHS530S-10-110V-DPHS530S-10-110V-DLPHS530S-10-110V-D-LPHS530S-10-110V-DL-LPHS530S-10-12V-DPHS530S-10-12V-D-LPHS530S-10-240V-DPHS530S-10-240V-DLPHS530S-10-240V-D-LPHS530S-10-240V-DL-LPHS530S-10-24AC-DPHS530S-10-24AC-D-LPHS530S-10-24V-DPHS530S-10-24V-DLPHS530S-10-24V-D-LPHS530S-10-24V-DL-LPHS530S-10-LPHS530SRK REPAIR KIT, PHS530 PHP530PHS540SRK REPAIR KIT, PHS541

PHP541注意事项：1、parker派克2位5通电磁

阀安装时应注意**阀体**

上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。parker派克2位5通电磁阀应垂直向上安装。

2、parker派克2位5通电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作。

3、parker派克2位5通电磁阀安装后，管道中不得有反向压差。并需通电数次，使之适温后方可正式投入使用。

4、parker派克2位5通电磁阀安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装**过滤器**。

5、parker派克2位5通电磁阀当发生故障或清洗时，为保证系统继续运行，应安装旁路装置4A-V4LR-

SSMV608-6VF13-I-S-5 现货4A-FT4-5-SS E-108-0100PHS540S-10 PES5

现货D3DW20BVZP40XB510393PD-4-41025P12V04PHS530S-10现货 1000元B43003RTSE-43-1000 6018 1017

PEC5-220V-D 现货8Z-C8L-100-SS6MSEL4N-316GA7701LEGRISPEC5-24V-D

现货90元GE08SREDCF8MSEL6N-316SH4-63 PES5

现货WH08ZSRKDSCF6MA4N-316SH4-62YSCPSD-600-14-15WH18ZLRKDSCFPHS530E-10 4804 1000SCP-100

-34-07GE20SMEDOMDCFD1FPE50MA9NS0013PSM-B10SCPSD-100-14-15F381C9C9080804-1200D3W4CNJP3

0PZU-C12PHS520S-8PAVC10038R42M22PA63040-0200VE43-A-S-5RCP1-1123781558PVD-

B1414P3NFA9PGSARCP1-115WH08ZSRKDSCF

K85 P2LAX511ESNXXXSCP-400-34-073309111376WH18ZLRKDSCF K85DF600S

KL3045FILRDM2PT16SVG15P2G-PV34C24A-V4AQ-11A0-SSP4Q-BA12D1VW020BNJW

SG-1-02HN2S-10CGPHS530D-105001717 SG-1-04RHV06ZLREDCF K85DX3-621-70B53004LW443782W