

BFLJ—4 带材或丝材热拉矫退火炉 北方光亮炉

产品名称	BFLJ—4 带材或丝材热拉矫退火炉 北方光亮炉
公司名称	山东一清光亮炉设备有限公司
价格	80000.00/套
规格参数	品牌:YQ/一清 功率kW:65 处理量kg/h热:350
公司地址	泰山区邱家店镇工业园区
联系电话	0538-8761466 13371031147

产品详情

带材或丝材热拉矫退火炉介绍

用途·用于高平直度的带材，通过热拉矫的方法提高其板型的专用设备，例如：大规模集成电路引线框架用的Fe—Ni42合金，194铜铁合金以及板型要求极高的纺织机扣片用的17—7PH不锈钢带等。

- 用于直线度要求极高的线材热拉矫，例如：做晶体振荡器的可伐合金丝等。

特点

- 带材或线材在一定温度和张力下连续通过加热炉及喷吹冷却段。在恒温、恒素、恒张力条件下达到高的平直度。
- 线材在保护气氛下处理，光亮无氧化。
- 线材经热拉矫后，其机械性能保持不变。
- 线材经热拉矫处理后，材料没有残余内应力存在，因此材料经冲制的零件仍保持平整，不会因材料预应力的释放而发生变形。

参数

带材：厚度 0.1~0.5宽度 20~120mm

丝材： 0.1~1.0mm

用途·各种金属的无氧化热处理。·如果通入吸热式气氛可以作为渗炭炉用。·坡莫合金等磁性材料的光亮热处理。·铜合金的光亮热处理。特点·在保护气氛下处理，实现无氧化；保护气氛可以是H₂、

氨分解气、Ar、N2等。·对于某些合金需要在600 以下快速冷却时，该设备可以增加强制对流装置，冷却速度可调。

·根据用户需要可按照用户要求设计制造

型号	马弗尺寸 (mm)	处理例	功率	热处理量	温度	保护
BFLJ—1	300 × 400	坡莫合金铁芯	20kW	100kg/h	1150	H2、NH3、
BFLJ—2	400 × 500	非晶铁芯	30kW	150kg/h	1150	或Ar气
BFLJ—3	500 × 600	坡莫合金铁芯	45kW	250kg/h	1150	
BFLJ—4	600 × 800	坡莫合金铁芯	65kW	350kg/h	1150	

公司介绍

山东一清光亮炉设备有限公司是面向冶金、机械、电子、锻造、制陶、水泥等行业工业炉窑的专业公司，是集科研、生产为一体的专业实体。承接以电、气、油、煤为能源的加热、保温、烧结、热处理设备（设施）的研发、制造、安装、调试、维修项目，并提供相应的备品备件及非标设备的配套服务。本企业汇聚了众多科研设计院所、大专院校、企事业单位的机械、电气、冶金、化工、热工、自动控制等学科的专家学者，加之企业自身业已拥有的高级技术、管理人员和设计开发、生产制造、售后服务等人员（专业技术人员占公司人数的60%

），已初步具备了为广大用户提供诚挚、成熟、成功服务的条件和基本素质。

本公司在已有的较高起点上，仍始终奉行：“让我们每天再进步一点点”的企业精神，向往着更高的目标奋进。以“真诚、守信”为原则，为全体用户的事业“升温、加热”，“让用户满意”是我们永恒的课题。本公司主要服务项目：

- 1、利用各种能源的加热、热处理炉及配套设备的设计、制造、维修、改造。
- 2、各种金属丝、管、带材光亮连续热处理自动生产线的设计、制造、安装、调试工程。
- 3、功能材料、电子元器件材料热处理设备（设施）的设计、制造。
- 4、压电陶瓷、陶瓷电子元件的焙制、脱胶、烧结设备（设施）研发、制造。
- 5、各种可控气氛发生、净化装置的设计、制作。
- 6、铆焊结构及各种行业非标设备的设计、制作。
- 7、冶金行业矫直机、清洗烘干机、剪切分条、修磨研磨机组、连续酸洗、连续镀锌、连续彩涂等标准及非标设备的研发、制造。
- 8、代理功能元器件、镍基及精密合金材料。

单位：山东一清光亮炉设备有限公司

公司地址：泰安市泰山区邱家店工业园

手机：18805382366

电话：0538-8761466

传真：0538-8761499

邮编：271000

E-mail: sdyqgl@163.com

网址 : <http://www.sdyqgl.com>