

德克玛Dekema 高压齿轮泵HGP-05A-0.8 A10VSO28DFR

产品名称	德克玛Dekema 高压齿轮泵HGP-05A-0.8 A10VSO28DFR
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案，下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。在所有附图中，类似的元件或部分一般由类似的附图标记标识。附图中，各元件或部分并不一定按照实际的比例绘制。

图1为本发明边墙岩层陡倾的双洞小净距大断面暗挖隧道施工工法步骤s1的施工图；

图2为本发明边墙岩层陡倾的双洞小净距大断面暗挖隧道施工工法步骤s2的施工图；

图3为本发明边墙岩层陡倾的双洞小净距大断面暗挖隧道施工工法步骤s3的施工图；

图4为本发明边墙岩层陡倾的双洞小净距大断面暗挖隧道施工工法步骤s4的施工图；

图5为本发明边墙岩层陡倾的双洞小净距大断面暗挖隧道施工工法步骤s5的施工图；

图6为本发明边墙岩层陡倾的双洞小净距大断面暗挖隧道施工工法步骤s6的施工图；

图7为本发明边墙岩层陡倾的双洞小净距大断面暗挖隧道施工工法中双侧壁导坑法施工断面示意图；

德克玛Dekema 高压齿轮泵

HGP-05A-0.3 HGP-05A-0.5 HGP-05A-0.8

变量柱塞泵

A10VSO18DFR A10VSO28DFR A10VSO45DFR

德克玛Dekema 高压叶片泵

PV2R3-52-116

德克玛Dekema 定量叶片泵

50T-07+HP 50T-12+HP 50T-14+HP 50T-17+HP

50T-20+HP 50T-23+HP 50T-26+HP 50T-30+HP

50T-36+HP 50T-39+HP 50T-48+HP 50T-61+HP

50T-75+HP 50T-94+HP 50T-116+HP

德克玛Dekema 定量叶片泵

50T-07 50T-12 50T-14 50T-17 50T-20

50T-23 50T-26 50T-30 50T-36 50T-39

150T-48 150T-61 150T-75 150T-94 150T-116

上海立新叠加式单向阀

Z1S6A1-30 Z1S6B1-30 Z1S6C1-30

Z1S6D1-30 Z1S6E1-30 Z1S6F1-30

Z1S6P1-30 Z1S6T1-30

Z1S10A1-30 Z1S10B1-30 Z1S10C1-30

Z1S10D1-30 Z1S10E1-30 Z1S10F1-30

Z1S10P1-30 Z1S10T1-30

Z1S16P-1-30 Z1S16T-1-30

Z1S22P-1-30 Z1S22T-1-30

上海立新叠加式调速阀

Z2FRM6AB2-L2X/6QR Z2FRM6BB2-L2X/6QR

Z2FRM6CB2-L2X/6QR Z2FRM6TB2-L2X/6QR

Z2FRM6AB2-L2X/32QR Z2FRM6BB2-L2X/32QR

Z2FRM6CB2-L2X/32QR Z2FRM6TB2-L2X/32QR

2FRM6K2-L1X/6QR 2FRM6K2-L1X/32QR

附图标记：

1-第一隧道；2-第二隧道；3-一号支通道；4-二号支通道；5-三号主通道；6-配线段；7-端墙；11-前端；12-中端；13-后端；14-左侧；15-中洞核心土；16-右侧；21-一号联络通道；22-五号联络通道；23-十号联络通道；24-其余联络通道；31-一号台车；32-二号台车；33-三号台车。

具体实施方式

下面将结合附图对本发明技术方案的实施例进行详细的描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案，因此只作为示例，而不能以此来限制本发明的保护范围。