

# D971X-10软密封电动对夹蝶阀批发价

产品名称	D971X-10软密封电动对夹蝶阀批发价
公司名称	上海岑一电动阀门有限公司
价格	888.00/套
规格参数	
公司地址	上海市嘉定马陆工业区336号
联系电话	021-59558798 15021359968

## 产品详情

国产D971X-10软密封电动对夹蝶阀

D971X软密封电动对夹蝶阀采用了多种零件材质配对，可适用于淡水、污水、海水、蒸汽、天然气、食品、医药、油品及各种酸碱介质的管道，适用温度-10 ° C +150 ° C,连接标准符合GB2555-81标准。

技术性能

D971X软密封电动对夹蝶阀的主要特点有:

- 1、结构简单、紧凑，90 ° 回转开启迅速;
- 2、小型轻便，容易拆装和维修，并可在任意位置安装;
- 3、操作扭矩小，开关轻巧省力;
- 4、流量特性趋于直线，调节性能好;
- 5、启闭试验次数可达万次，使用寿命长;
- 6、密封性能好，气体试验泄漏量为零。

上海岑一电动阀门有限公司生产的D971X软密封电动对夹蝶阀的主要部件材质选用:阀体材质:铸铁、球铁、不锈钢、铜合金、铝合金;蝶板材质:球铁、不锈钢、耐蚀钢、钛钢、铜合金;阀座:丁晴、乙丙、氯丁、海泊伦、聚四氟乙烯、天然橡胶等。

D971X软密封电动对夹蝶阀连接尺寸

DN

主要外形尺寸

主要连接尺寸

0.6MPa

1.0MPa

1.6MPa

L

H

HO

A

B

DO

n- d

50

43

63

438

125

110

4-14

4-18

65

46

70

453

130

145

80

83

478

150

160

8-18

100

52

105

519

170

180

125

56

115

713

325

245

200

210

150

137

749

225

240

8-22

200

60

164

843

280

295

12-22

250

68

206

947

363

313

335

12-18

350

355

12-26

300

78

230

1013

395

400

410

350

248

1046

445

460

16-22

470

400

102

289

1135

495

515

16-26

525

16-30

450

114

320

1328

465

439

550

565

20-26

585

20-30

500

127

343

1226

546

481

600

20-22

620

650

20-33

600

154

413

1394

556

705

725

770

20-36

700

165

1534

810

24-26

840

24-30

24-36

800

190

1159

920

950

24-33

24-39

900

203

1748

617

706

1020

1050

28-33

28-39

1000

216

640

1805

632

1120

28-30

1160

28-36

1170

28-42

1200

254

755

2035

1340

32-33

1380

32-39

1390

32-48