厂家直销车间玻璃钢网格栅-河北港骐

产品名称	厂家直销车间玻璃钢网格栅-河北港骐
公司名称	河北港骐玻璃钢有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街319号中央花园6幢3层3048号
联系电话	0318-8669180 15631851221

产品详情

车间格栅盖板问题解答

1、车间格栅盖板规格有哪些?

常规规格：

38x38x25mm 38x38x30mm 38x38x38mm 50x50x50mm

注：38x38 50x50 是格子的大小, 25/30/38/50是格栅的厚度

特殊规格：(双层小孔)

19x19x30mm 19x19x38mm

注：净尺寸是19x19mm 30/38是高度

洗车工位尺寸：

小洗车位：2.44x4.88m 中洗车位:3.66x4.88m 大洗车位:3.66x6.1m 标准洗车位:3x6m

车间格栅盖板规格表如下：

2、车间格栅盖板与钢格板性能对比表

类别	车间格栅盖板	钢格板
重量轻	比重在1.8左右，其重量仅为钢材的1/4，是铝材的2/3	钢格板同等尺寸重于车间格栅盖板的五倍
强度高	其强度是硬质聚氯乙烯的十倍达到普通钢材的水平	强度高于车间格栅盖板
耐腐蚀	聚酯型是一种非金属材料，不锈、不霉、不腐、不需油漆、能耐许多气、液介质的腐蚀	不耐,而且还需油漆、镀锌等（有毒性）
抗疲劳性	车间格栅盖板具有轻微弹性这使得长期在上面工作的人感到	

安装方便	永远轻，因而减少了支撑结构的重量安装时不需要使用起吊设备	用起吊设备,安装不方便
	聚酯格栅板使得构件重量 大	需焊接固定，不易拆卸,需使
安全性	具有阴燃、绝缘特性，在安装和使用聚酯格栅板的过程中不会因碰撞而产生电火花，适合在易燃易爆的环境中使用	不阻燃,不绝缘, 安全系数低
使用寿命	50年以上	3-5年

车间格栅盖板用途

地沟盖板：许多化工厂、冶炼厂的电解车间、电厂的化学处理车间、电镀厂、蓄电池厂、机械厂的酸洗车间、制药厂、印染厂、盐矿等都有大量的地沟,

地沟中多为腐蚀性液体，传统的地沟盖板有用角钢、扁铁焊接的、铸铁的、水泥盖板等，这些材料不耐腐蚀，多则几年，少则几个月即被破坏,

车间内呈现支离破碎的模样，使用车间格栅盖板板可以很好地解决腐蚀问题，同时便于污水泄入水沟中，还便于观察地沟内的情况。

双层地面：有许多车间，传统的操作方式是操作员、产成品、废液、废渣处不同地面上，这有许多不便之处，易于造成防腐蚀地面的破坏,

于实体地面概念不同的是双层钢格栅板地面，即上层由于车间格栅盖板板组成，下层为建筑基体地面，操作员在钢格栅板面层上行走，产成品放在车间格栅盖板板面层上，

而废渣，费液、可排至下层基体地面，作业完毕可用强有力的喷水器冲洗，清除地面杂物，这样既方便了操作工人，可便于管理人员的检查工作。

那些看似普通的网格板到底有多大作用呢

不知道从什么时候开始，不管是路边的树池还是一些工厂的地沟，洗车房的地面开始看到一个新鲜的产品--网格格板，黄的、绿的、灰的的各种颜色，起初大家都以为这么漂亮的板子是塑料的，后来发现车辆走上去都没有问题，这才恍然，原来这不是普普通通的网格格板呀，那到底是什么板子呢？今天就来讲解一下。

其实那些看似普普通通的网格格板并不普通，它们的来头可不简单呢？树脂材质，新型建材，环保节能，轻质高强。从它的生产来说吧，车间格栅盖板是纯手工拉丝而成，它是工人一点点耐心凝聚而成。

车间格栅盖板通过玻璃纤维交错编织\树脂浇注整体模压而成。

1.玻璃纤维交错编织与树脂的充分浸透，使地沟盖板最大程度耐腐。

2.车间格栅盖板整体结构将负载均匀分布，有助于地沟盖板安装及其安装支撑结构的均匀受力。

3.车间格栅盖板的光泽表面及斜体栅面使地沟盖板具有自洁作用。

4.车间格栅盖板表层凹面使格栅盖板具有防滑性能，铺砂表面防滑效果更佳。

从它的打包和装车来说，车间格栅盖板生产后，工人要对车间格栅盖板进行打包装车，车间格栅盖板的打包也是工人亲自打包。

车间格栅盖板板的包装

1、车间格栅盖板板（又称钢格栅板）包装下部垫有木方，用扭绞方钢及紧固件紧固，方便叉车装卸。

2、吊装时切勿将车间格栅盖板板（又称钢格栅板）的扭绞方钢或扁钢作为起吊点，这样会损坏车间格栅盖板板（又称钢格栅板），应将包装底部作为吊装位置。

它的材质是不饱和聚酯树脂，玻璃纤维丝，色浆及填料钙粉，车间格栅盖板是一种用玻璃纤维作增强材料，不饱和聚酯树脂为基体，经过特殊的加工复合而成的一种带有许多空格的板状材料，其具有优越的耐腐蚀性，耐强耐高温，色彩鲜艳，可设计性强，而且使用的寿命高达50年以上，因此被人们普遍的喜爱，并广泛应用与各种领域。玻璃纤维、合成树脂和界面是车间格栅盖板有着超强性能必不可少的因素。

港骐玻璃钢微信手机服务号 18831895631