

供应 Fluke 289四位半万用表

产品名称	供应 Fluke 289四位半万用表
公司名称	东莞市维技电子有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:福禄克/Fluke 型号:289 产品名称:四位半万用表
公司地址	东莞市塘厦镇花园中心A座5楼
联系电话	0769-87931239 13826909749

产品详情

福禄克/Fluke 289四位半手持式真有效值万用表

产品详细说明：

FLUKE 289连续记录长达 200 多个小时的多个进程或数据。
这对确定设计性能的特征或执行无人照看的监视非常有用。

FLUKE 289 万用表(最好的手持式四位半真有效值工业记录万用表)“i”信息按钮板载帮助屏幕有助于用户了解测量功能。不清楚某一功能？只需转至该功能，然后按下“i”按钮。

LoZ 伏特。

低阻抗电压功能可以防止由幻像电压引起的虚假读数。此外，它也是测试是否带电的推荐模式。

低通滤波器可以精确测量变速电机驱动设备或其它电子信噪设备上的电压和频率。

F289的50 欧姆量程适用于测量和比较电机绕组电阻、低电阻测量或其它接触电阻中的差异。两个终端 50 欧姆量程，分辨率 1 毫欧，源电流 10 mA。

FLUKE 289是高性能工业用记录多用表，它比F287更高一些功能，FLUKE 289万用表能够轻松解决电子、工厂自动化、配电以及电子工程设备中的复杂问题。

FLUKE 289主要特性包括：

超大 50,000 计数、?VGA 显示屏，具有白色背光。同时可以显示多组测量信息。

具有趋势捕获功能的记录多用表是一款必不可少的工具，它不仅可以记录用户的设计、流程或系统的性能，并且可在用户忙于其它工作项目时进行无人照看的监视。它可以存储多达 10,000 个读数，并能将测量数据绘制成一条线，从而帮助检测信号随时间的推移而出现的异常情况。使用板载趋势捕获功能，用户无需使用 PC 即可以图形方式查看记录的读数。（可选软件和接口表）。

FLUKE289 由于可以记录数据并在屏幕上以图形方式进行查看，因此便于用户快速解决问题并有助于尽可能缩短停机时间。

Fluke 289配备了FlukeView制表工具，可以最大限度的提供测量效率。内置数据记录仪和趋势捕捉功能（TrendCapture），让您随时跟踪不易发现的间歇性设备问题，同时还可执行无人值守监控任务。您可以同时综合六只万用表或六个时间段的数据，查找问题的前因后果，或者利用FVF软件进行条件监控。它能够将复杂的数据变成有意义的图形和表格，并且生成具有专业水准的报表。289/FVF确实是一款实用而经济的预防性维护工具。

东莞市维技电子有限公司

联系人：肖良尧（先生）

手机/微信：13826909749

QQ：1990357436

电子邮箱：1990357436@qq.com

联系人：陈燕芬（女士）

手机：13922531876

QQ : 316236919

电子邮箱 : dongguanweiji@126.com

地址 : 广东省东莞市塘厦镇花园中心A座5楼