

## 4立方搅拌车图片混凝土自动上料搅拌车价格

产品名称	4立方搅拌车图片混凝土自动上料搅拌车价格
公司名称	宁晋金宏机械有限责任公司
价格	28800.00/台
规格参数	品牌:中首重工 型号:932 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县西外环北首
联系电话	15621246415

### 产品详情

4????????????????????

4????????????????????

4????????????????????

自动上料搅拌车用来运送建筑用的混凝土的专用卡车；由于它的外形，也常被称为田螺车、橄榄车。这类卡车上都装置圆筒型的搅拌筒以运载混合后的混凝土。在运输过程中会始终保持搅拌筒转动，以保证所运载的混凝土不会凝固。

我们的主要产品有：固定式、移动式、内爬式、外爬式、动臂式）塔式起重机、施工升降机、混凝土搅拌机、混凝土配料机、（固定式、移动式）混凝土搅拌站、拖车式混凝土输送泵、车载式混凝土输送泵、混凝土搅拌运输车、混凝土臂架泵车、（固定式、移动式）沥青搅拌站、稳定土厂拌设备、压路机、挖掘机、全液压旋挖钻机、垃圾压缩车等十多个系列90多个品种。

4立方自动上料搅拌车参数：

产品名称

1立方混凝土搅拌运输车

发动机型号： ZSZG4立方

发动机形号：玉柴4105增压

总质量 (kg)：4185

整车尺寸：7500\*2850\*2820 (mm)

发动机功率 (kw)：85

轴距 (mm)：2400

最大搅拌容积 (m<sup>3</sup>)：4

最高车速 (km/h)：30

最小转弯直径 (m)：3.5

驱动方式：四轮驱动

转向形式：铰接转向

行车制动：气刹

轮胎：16/70-20

供水方式：自动计量上水

车桥：小轮边减速桥

行车记录仪：有

电子称：电子液压称

罐体旋转：290°

空调：冷暖空调

### 自动上料搅拌车称重系统

称重控制器主要由触摸屏、计量控制器、称重传感器、水流量传感器、位置传感器等组成。

主要功能有：

- (1) 搅拌车使用铲斗添加物料或加水时，自动计量物料重量；
- (2) 称重配方管理与配方数据一键调取功能；
- (3) 对物料添加量进行划分，接近目标重量时自动提示；
- (4) 自动生成数据报表，方便查询与U盘导出；

(5) 中英文界面一键切换；

(6) 支持中英文打印。

罐体容量1.2立方，自动上料，自动加水，自动搅拌，（可选配自动称重），每天工作最少省3个人工，不用搅拌机每天省100度电！搅拌运输车、装载机上料、搅拌机、三机合一！

适应小型工程建设集自动上料、搅拌、运输、自动卸料于一体的混凝土搅拌运输车。采用大功率柴油发动机，液力变矩器，保证行走与搅拌同时工作所需动力。

主要结构由：行走底盘、发动机、液力变矩器、前后双驱桥、上料装置、进料斗、卸料斗、加长卸料斗、机架、搅拌筒、搅拌专用减速机、液压系统、电控系统、自动上水系统等组成，其特征如下：

- 1.行走系统由发动机通过液力变矩器、前后传动轴到前后桥。本发明采用前后双桥驱动形式。采用液力变矩器减少对发动机的冲击、延长了发动机的寿命。
- 2.液压系统采用恒功率变量柱塞泵，减少发动机的功率损耗，。
- 3.搅拌筒的旋转由液压马达通过专用行星减速机带动，行星减速机的输出轴可以实现一定角度的摆动，以满足恶劣路况下搅拌筒的跳动。
- 4.干料上料，按照设计好的配比由铲臂、动臂缸、定量的料斗自动上料。
- 5.进水系统可根据计量设定实现自动进水。
- 6.搅拌筒内壁上设置双螺旋形叶片，正向旋转为进料、混凝土搅拌；反向旋转，在螺旋叶片的推动下、混凝土由出料口出料。