

TYK系列圆振动筛

产品名称	TYK系列圆振动筛
公司名称	新乡市天华科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 河南省 新乡县青龙路东段
联系电话	0373-2811000 13782599931

产品详情

TYK系列圆振动筛简介

TYK???????

运动轨迹为圆，主要用于冶金选矿、选煤、建材、电力等行业干式物料的分级作业。TYK系列圆振动筛采用目前国内最先进的环槽铆钉铆接，大游隙轴承油润滑振动器，具有机构简单，坚固耐用，噪声低，安装、维修方便等特点。

TYK系列圆振动筛工作原理

TYK系列圆振动筛是利用普通电机外拖动振动器，使筛体沿激振力方向作周期性往复振动，物料在筛面上连续作圆运动，从而达到筛分目的。TYK系列圆振动筛由振动源、筛体、筛网、减振装置和底托组成，筛机侧板采用优质钢板制作而成，侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接，结构合理，坚固耐用。

TYK系列圆振动筛性能特点

- 1.TYK系列圆振动筛设备结构新颖，技术参数先进，处理能力大，筛分效率高。
- 2.TYK系列圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅，使用维修方便。
- 3.TYK系列圆振动筛采用弹簧钢编织筛网或冲孔筛板，使用寿命长，不易堵孔。
- 4.TYK系列圆振动筛采用橡胶隔振弹簧，寿命长、噪声小、过共振区平稳等。

TYK系列圆振动筛技术参数表

型号	筛面 面积	给料 粒度	处理 量	双振 幅	电机 型号	功率
	(m ²)	(mm)	(t/h)	(mm)		(k W)
TYK1 224	2.88	200	70-250	7-9	Y132 M-6	4
2TYK 1224	2x2.88				Y132 M2-6	5.5
TYK1 530	4.5	400	200-650		Y160 M-6	7.5
2TYK 1530	2x4.5					
TYK1 536	5.4		250-750		Y160 L-6	11
2TYK 1536	2x5.4					
TYK1 836	6.48		250-750		Y180 M-6	15
2TYK 1836	2x6.48				Y225 S-8	18.5
TYK1 848	8.64		250-850	8-10	Y225 S-8	18.5
2TYK 1848	2x8.64					
TYK2 148	10.08		250-1000		Y225 S-8	18.5
2TYK 2148	2x10.08				Y200 L-8	22
TYK2 160	12.6		300-1200		Y250 M-8	30
2TYK	2x12.6					

2160				
TYK2	15	300-14	Y280	37
665		00	S-8	
2TYK	2x15			
2665				