

打桩污泥脱水 打桩污泥脱水机

产品名称	打桩污泥脱水 打桩污泥脱水机
公司名称	广州中创环保设备科技有限公司
价格	19800.00/套
规格参数	中创:10 2500:20 广州:30
公司地址	广州市花都区迎宾大道123号名高中心11楼
联系电话	0206181160 13926238543

产品详情

打桩污泥脱水 打桩污泥脱水机，就选广州中创环保科技，是目前国际先进的重力脱水，制造工艺技术在制造工艺上我公司拥有先进的成型设备的技术，这是我公司赴国外与同行业技术交流. 技术咨询：139 2623 8543包经理

在当今的建筑灌注桩施工中，在灌注桩钻孔过程中通常采用泥浆护壁技术,但废泥浆的处理一直是困扰工程施工的难题。废泥浆中含有大量的黏性土、砂土、碎石土、风化岩石、矿物和岩屑等等,它的稠度大,既不能直接排放,又难以自然沉降。本身建筑工地的使用面积受限，若不及时处理,不但影响施工,而且会造成环境污染或水质污染等公害。现有的处理方式是用槽罐车运到郊外垃圾场让其自然干化或航运至大海偷排。

前种处理方式原始落后,产生了许多问题:一是费用高、效率低,施工紧张时,槽罐车昼夜运输尚不能满足施工进度要求;二是施工现场环境恶劣,泥浆水四溢，令人难以插足；后者受地理条件等的约束，大大增加了

运输成本。工程队常因泥浆水漏入下水道造成管道堵塞而遭受巨额罚款;另外,槽罐车在运输途中也常因浆水漏洒在城区干道上而污染了市容环境。(设备方便运输,方便转移,便捷)技术咨询:139 2623

8543包经理

公司研制了打桩污泥脱水打桩污泥脱水机(带式压滤机)分离浓缩机它不仅处理量大,还可以连续性工作。只要打桩后的泥浆流入带式脱水机,处理出来的水清晰见底,可以达到直接回用的效果。处理出来的泥成块状可堆积,可以卖给附近的砖瓦厂制砖,也可以卖给绿化园艺种花养草,使原来污染性极大的泥浆再次利用,还从中产生了利润。

打桩污泥脱水打桩污泥脱水机 原理:

是由上下两条张紧的滤带夹带着污泥层,从一连串有规律排列的辊压筒中呈S形经过,依靠滤带本身的张力形成对污泥层的压榨和剪切力,把污泥层中的毛细水挤压出来,获得含固量较高的泥饼,从而实现污泥脱水。

一般带式压滤脱水机由滤带、辊压筒、滤带张紧系统、滤带调偏系统、滤带冲洗系统和

滤带驱动系统构成。技术咨询:139 2623 8543包经理

打桩污泥脱水打桩污泥脱水机 参数:

机型（宽）	功率	处理量（方）	外形尺寸
1米	10kw	6-10	长5.3高2
1.5米	13kw	8-15	长5.3高2
2米	15kw	12-20	长5.3高2
2.5米	25kw	25-30	长10.5高2.65
3米	30kw	40-50	长12.3高2.65
带式压滤机		泥浆量	

技术咨询：139 2623 8543包经理

工厂地址：广东省广州市花都区花山镇平西村南门路1号

广州花都中创公司距离白云机场15分钟车程，距离北站高铁10分钟路程