

防洪防泥石流植桩机-艾特森HH58MP打桩机

产品名称	防洪防泥石流植桩机-艾特森HH58MP打桩机
公司名称	深圳市豪华重工业设备有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	规格:693 × 335 × 257 最大扭矩和转速:1.45N.m/5000-5300r/min 桩孔直径:30-150MM
公司地址	中国 广东 深圳市 张先生13823511781 深圳市宝安区西乡街道钟屋工业区12栋1楼3号
联系电话	86-0755-29922960 18902440834

产品详情

防洪防泥石流植桩机-艾特森HH58MP打桩机

功能和特点

- 易于运输
- 快速就位
- 低排放
- 低噪音
- 汽油动力系统不受管道，电线，电缆影响随时在任何地方作业。WX-YQD

应用

抢险救援打桩、防洪防汛打桩、堤坝打桩、建筑打桩机 地基打桩机、破冰打孔、土壤取样WX-YQD

AETS艾特森汽油驱动二冲程内燃打桩机应用范围广泛，如建筑打桩机
地基打桩机、破冰打洞等。所有工作均不需要动力站或电缆。HH58MP 特别针对打桩作业设计。WX-
YQD

Model number机型 HH58MP

Engineer type发动机类型 36X32mm, Single cylinder, air cooling, 2 strokeAETS单缸 风冷2冲程

L × W × H(mm)尺寸 693 × 335 × 257

Fuel燃油 mixed oil (gasoline25: 1two-stroke engine oil)
混合油（汽油25：1二冲程发动机油）

Fuel tank capacity油箱容量 0.9L

Weight重量 12KG

Displacement排量 32.5-32.7cc

Max power and speed最大功率和速度 900W-1000W/6500r/min

Max torque and speed最大扭矩和转速 1.45N.m/5000-5300r/min

Consumption rate燃油消耗速率 0.5L/h

Impact frequency)冲击频率 1700~2167BPM（次/分）

Impact energy)冲击能量 30-45J

Diameter of Pile hole：桩孔直径 30-150MM

Starter system启动系统 Hand pull start手拉启动WX-YQD

企业QQ:800081870 (添加时请注意选择企业好友)

深圳市豪华重工业设备有限公司：主营艾森特（AETS）：内燃二冲程一体式打桩机、破碎镐（铁路捣固机）、冲击钻、汽油平板夯、冲击夯、压路机、马路切割机、圆周切割机、切割锯、螺丝扳手、剥皮机（清铲机）、铣刨机、振动棒等整机及零配件销售欢迎来电！电话：18902440834/13823511781 张生

防洪防泥石流植桩机-艾特森HH58MP打桩机

防洪防泥石流植桩机-艾特森HH58MP打桩机

防洪防泥石流植桩机-艾特森HH58MP打桩机