

# PBT沙伯基础-授权总代理商

产品名称	PBT沙伯基础-授权总代理商
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

## 产品详情

业强塑胶原料有限公司

PBT沙伯基础-授权总代理商 供应更多美国沙伯基础PBT POM PA66 PC PPO塑料总代理商

产品型号 特性

PBT沙伯基础310 非增强型，通用。典型粘度5000-7000

PBT沙伯基础310SE0 非增强型，阻燃V0?0.7mm的

PBT沙伯基础311 非增强，紫外线改进性能。中等粘度。

PBT沙伯基础312 中等粘度。典型应用领域为:添加剂/色母粒

PBT沙伯基础315 注射成型，应用于汽车领域

PBT沙伯基础325

通用，非增强，提高了处理。像喷头和喷嘴，泵，门把手，油箱盖，钢笔，铅笔等应用

PBT沙伯基础337 低温冲击。汽车领域的应用：发动机罩下的配电箱和盖

PBT沙伯基础4012G 10%玻纤增强,具有优良的机械性能。应用范围：连接器

PBT沙伯基础357 冲击改性

PBT沙伯基础357U 良好的抗紫外线能力

PBT沙伯基础364 注射成型，

PBT沙伯基础365 注射成型

PBT沙伯基础420 30%玻纤增强，优异的强度，刚性和尺寸稳定性。高耐热性。应用于器具的把手，聚光灯，电动马达，连接器

PBT沙伯基础420HP 30%玻璃填充树脂，食品级

PBT沙伯基础420SE0 30%玻纤增强，UL94V-0/5V，应用于修边机，食品搅拌机电机定子和换向器，冷却风扇，连接器，线轴，开关等

PBT沙伯基础420SE0U 30%玻璃纤维增强，阻燃UL94 V-0/5VA，紫外线稳定

PBT沙伯基础430 33%玻纤增强，冲击改性。应用于连接器，等等

PBT沙伯基础451E 20%玻纤增强。易流动

PBT沙伯基础4521 玻璃纤维增强，阻燃

PBT沙伯基础457 6.5%玻纤增强，UL94 V-0/5V

PBT沙伯基础7062HP 38%矿物填充

PBT沙伯基础735 40%玻纤和矿物填充，低收缩性

PBT沙伯基础745 30%矿物增强，高韧性和低翘曲。典型的应用是电话铃声帧和卡架

PBT沙伯基础771 35%矿物/玻璃纤维增强

PBT沙伯基础780 40%玻纤增强，UL94 V-0级。应用于断路器手柄/外壳，电机线圈外壳。

PBT沙伯基础815

15%玻纤增强，优异的表面光洁度。典型的应用是热风枪外壳组件，工业胶枪，家电外壳和把手

PBT沙伯基础830

30%玻纤增强，优异的表面光洁度。典型的应用是热风枪外壳组件，工业胶枪，家电外壳和把手

PBT沙伯基础855 15%玻纤增强，UL94

V-0级。改善表面外观。对于外部外壳：蒸汽电熨斗，家电外壳和照明部件

PBT沙伯基础DR48 17%玻璃纤维增强，阻燃等级UL-94额定V-0/5VA

PBT沙伯基础DR51

15%玻纤增强，具有优良的机械，热性能和电气性能。非阻燃。投光灯，家电外壳，把手，连接器

PBT沙伯基础EH7020 矿物填充，金属化

PBT沙伯基础ENH3500 无卤阻燃

PBT沙伯基础ENH4550 25%玻纤增强，无溴和无氯阻燃剂，热稳定

PBT沙伯基础FXV310SK 易脱模，不透明，有品位的金属火花

PBT沙伯基础ENH4560 无卤阻燃

PBT沙伯基础ENH4565 33%玻纤增强，无卤阻燃

PBT沙伯基础EXVX1403 33%玻纤增强，无卤阻燃

PBT沙伯基础HR426 30%玻纤增强，水解稳定PBT。优异的强度，刚性和尺寸稳定性

PBT沙伯基础HX215HP 高流动，非增强，食品级，医疗级

PBT沙伯基础HX3061HP 仅适用于复合/纤维

PBT沙伯基础HX3091HP 仅适用于复合/纤维

PBT沙伯基础HX420HP 中等流量，30%玻纤增强，食品级，医疗级

PBT沙伯基础IQ2205HV 通用级

PBT沙伯基础IQ3001 冲击改性-良好的柔韧性

PBT沙伯基础IQ325 环保级

PBT沙伯基础IQ325HP 食品级

PBT沙伯基础IQ420 30%玻纤增强，环保级，优良的强度，刚度和尺寸稳定性。高耐热性。  
器具的把手，聚光灯，电动马达，连接器

PBT沙伯基础IQ420HP 玻纤增强，符合FDA标准

PBT沙伯基础IQ4860HR 阻燃，30%玻纤增强，冲击改性

PBT沙伯基础IQNH4550 聚四氟乙烯和玻纤填充，易脱模，无溴和无氯阻燃剂，热稳定

PBT沙伯基础K3501 未填充，脱模剂，热稳定，冲击改性

更多信息请致电：手机 18025120985

0769-22103661