## XGF消防排烟专用风机厂家、价格、图片

产品名称	XGF消防排烟专用风机厂家、价格、图片
公司名称	德州志尚通风设备有限公司
价格	789.00/台
规格参数	风量:20800 噪声:88 重量:226
公司地址	德州经济开发区 
联系电话	18263029399 18769479188

## 产品详情

XGF消防排烟专用风机厂家、价格、图片

特点:耐高温性能优、效率高、安装方便、运行可靠(可生产单速、双速、变频无级调速、屋顶式消防排烟风机及防爆消防型特种风机)。

用途:高层民用建筑、烘箱、隧箱、地下车库和特种工矿企业等消防高温排烟、排风。

规格:风机直径: 350~1500mm 风量:3350~93800 m3/h 风压280~819Pa。

1.耐高温性优良:风机测试符合GA211-1991《消防排烟风机耐高温试验方法》的标准要求,建立高标准的企业内控保证体系,能在300 高温条件下连续运行45分钟,100 温度条件下连续运行20小时/次不损坏,广泛应用于民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。

2.适应范围广:可根据民用建筑的不同要求,采用变速或多速驱动形式,以达到一机二用(即常用通风和消防使用时高温排烟)的目的,叶型分为轴流式(HTF— 、 )和混流式(HTF— G、 G),使该风机具有广泛的性能参数,若用户对噪音有较高要求时,可制作成消音型风机。

3.效率高:本系类风机采用先进的CAD系类软件,经过目标优化设计研制开发的新产品,经实测,风机效率大于80,并效率曲线平坦的特点,有利于节能。

4.安装方便,体积小:改风机基本形式为轴流风机,可直接与风管连接和墙壁安装,(安装形式可垂 直式、水平式或吊装式)。很大程度地节省了占地面积。同时,不受机号较大和所需大风量之影响,采 用电机直联方式,使其运行可靠。

## 5.型号说明:

是经优化设计研制开发的新产品,它具有效率高,曲线平坦的特点,有利于节能。该风机采用电动机直

联传动,可以根据民用建筑的不同要求,采用单速驱动形式,以达到通气排风和消防使用时高温排烟的目的,广泛适用于民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。

型号:XGF-II消防排烟风机 风量:20800m3/h 全压:263Pa 转速:1450r 噪声:88dB

重量:226Kg 装机容量:8kW 实耗功率:7.1kW

公司位于德州市经济开发区晶华路188号,主要生产经营消防排烟风机、玻璃钢风机、轴流风机、风机箱、冷却塔、新风盘管等通风排风设备,如有需要可致电:188-6576-9366.公司在机械产品这一领域倾注了无限的热忱,公司一直为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌,携手共创美好明天!