

全倒装COB户外显示屏，全倒装COB户外显示屏，户外防水显示屏，500mmX500mm户外箱体

产品名称	全倒装COB户外显示屏，全倒装COB户外显示屏，户外防水显示屏，500mmX500mm户外箱体
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	航显光电:P1.9
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

产品详情

LED显示屏作为如今户外传媒宠儿，它不仅色彩鲜艳、传播率广，还可以24小时进行广告传播，在信息传递以及美化城市方面有着十分重要的作用，如今百城千屏持续推进，户外8K高清2023年多个广场配合广电高清片源已经是户外方向。但在选购户外LED屏时，有哪些注意事项你知道吗？

1、屏幕

户外LED显示屏与室内不同，对屏幕的要求更高。所以需选择分辨率更高、目前航显光电最新技术全倒装COB户外显示屏且有特殊镀膜处理的屏幕，以达在阳光下屏幕内容依然清晰可见且抗光反射的效果，最主要的是他可以做到P1.9间距在高清上又更上一层面，加上全倒装COB封装的优势相比传统SMD省电近40%，安装运输上也比传统SMD封装的稳定，得益于特殊镀膜处理的屏幕灯珠稳固性能加强使得在安装运输中不易受到磕碰，稳定性好，发光率高，采用航显光电全倒装COB方案户外1.9亮度可达3000cd/m，精致显示8K超清。

2、防水防尘

户外LED显示屏想要正常运行，首先要克服“雨水”和“灰尘”的影响。在户外，LED显示屏必须安装防水、防尘结构，且防护等级需达到IP65（即完全防止粉尘进入以及用水冲洗无伤害），航显光电全倒装COB户外箱体设计可完美的满足。且箱体美观大气，安装精度高。

3、控温

在户外，LED显示屏能正常显示的温度为 - 20 ° ~65 ° ，而夏季除了有来自LED内部电子元件发出的热量外，还有太阳辐射带来的热量，这时，LED屏可以通过风扇散热，也可以通过使用散热涂料，将LED屏温度控制在适宜温度，航显光电从压铸铝箱体上就能解决此问题，加上全倒装COB封装的加持，发热量得到有效降低，从而能增加使用寿命。

3、防盗防雷防火

在户外考虑天气因素必须选择用优质经过设计的全倒装COB封装PCB多层板，防止恶劣天气的电路板过压，短路造成的火灾，因为户外防雷也同样重要，配置一整套防雷方案也同样重要，在防盗上箱体设计卡扣锁死箱体不可单独拆下，航显光电有着过硬的案例实践，用户可放心选择用。

4、售后维护便利性

全新升级硬连接电源盒

无接线，更美观;现场可快速拆装更换，节约时间

前后安装、前后维护

根据不同应用场景选择不同维护方式，方便快捷，省时省力