

# 斯莱德SL-080BF感应型离子风枪

产品名称	斯莱德SL-080BF感应型离子风枪
公司名称	东莞市厚街景裕防静电设备厂
价格	380.00/台
规格参数	品牌:斯莱德 型号:SL-080BF 产地:东莞
公司地址	东莞市厚街南五工业区
联系电话	15820802931

## 产品详情

斯莱德SL-080BF感应型离子风枪 斯莱德SL-080F感应离子风枪 品牌：斯莱德Dr.Schneider pc  
型号MODEL：SL-080F 【产品通用名称】：斯莱德品牌SL-080F感应式离子风枪  
；SL-080F感应离子风枪

专业”斯莱德DR.SCHNEIDER PC“品牌防静电设备生产厂家，采用德国进口机芯制作，除静电效果稳定，品质保证。我们以出厂价直销，减少中间环节，欢迎来电咨询。====

### 【产品介绍】：

斯莱德SL-080BF感应型离子风枪可产生大量的带有正负电荷的气流，被压缩气快速吹出，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸收气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸收气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。高速的压缩气还可将物体上的顽固积尘吹走。

斯莱德SL-080BF感应型离子风枪 的电离器件：

电离器件在高压发生装置产生的高电压低电流作用下，形成一个稳定的高压电场，电离空气形成离子体，由高压气流带出到达物体表面，达到中和静电和除尘的目的。

## 【产品特点】：

1：自动感应开关，操作得心应手，可随意变形使风嘴指向目标位，无需用手操作可让离子气流直接吹向目标表面

2：快速消除静电和灰尘，更容易清洁细小敏感的部件和材料。

3：万向管随时摆动方向，移动安装方便。

4：斯莱德SL-080BF感应型离子风枪有良好的接地保护功能。

## 【斯莱德SL-080BF感应型离子风枪 主要用途】：

电子产品组装，流水线，LCD除尘，注塑，塑料表面除尘，医疗器械，LED封装，以及人手无法接近场合等

## 【技术参数】：

### 技术参数

Operating Voltage(操作电压)220V

Current Consumption(消耗电流) 350uA

Operating Temperature(操作温度) 0-50

Air Volume(重量) 3.0kg

Length of Hose(蛇形管长度) 48cm

Air velocity(压缩空气压力) 5~70psi

Air Flow(压缩空气流量) 0.8SCFM at 10PSI 5.5SCFM at 50PSI 11.5SCFM at 100PSI

Operting air velocity(工作气流速度) 10m/sec

## 【测试结果】：

(测试条件)

(操作电压)：110v/220v

(测试电压)：1Kv to 100V

(环境温度) : 22

(距离) 300mm 600mm 900mm

(中和时间) (正) 0.1s 0.2s 0.9s

(负) 0.1s 0.2s 0.7s

(残余电压) (正) - 23v - 18v +14v

(负) - 29v - 16v +17v

(测试条件)

(操作电压) : 110v/220v Testing Voltage

(测试电压) : 1Kv to 100V

(环境温度) : 22

(距离) : 300mm 600mm 900mm

(中和时间) Positive (正) 0.5s 1.0s 1.9s

(负) 0.6s 1.1s 1.7s

备注 :

\* 测试仪器使用ME268A静电综合测试仪测试结果为准。

\* 测试依据IEC-61340-5-1 A · 6。

\* 测试的数据会因周围的温湿变化而有差异。

### 【产品保修与服务】

本公司严格遵守：产品质量第一，信益第一，客户至上的宗旨，对产品实行以下承诺：

#### 1.保用期

凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺问题造成的质量问题，本公司免费修理。

#### 2.保用期后的服务

凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户的利益。