

武汉伟创变频器AC310-T3-5R5G/7R5P-B 重载5.5KW现货批发

产品名称	武汉伟创变频器AC310-T3-5R5G/7R5P-B 重载5.5KW现货批发
公司名称	武汉宇峰力达电气自动化有限公司
价格	1990.00/台
规格参数	品牌:伟创 型号:AC310-T3-5R5G/7R5P-B 功率:5.5KW
公司地址	湖北省武汉市经济开发区博艺路
联系电话	027-83869668 15327332709

产品详情

苏州伟创电气变频器湖北武汉代理商,武汉宇峰力达电气AC10,AC310系列批发零售售后维修。技术指导。

AC310系列变频器是伟创电气矢量技术平台上继续开发出来的一款产品，采用了磁场定向矢量控制技术兼容同步、异步电机控制，而且在高性能，高可靠性的前提下，合理布局零部件，实现书本式窄体设计。强化了客户易用性和行业化的设计，配置了丰富的扩展接口，及扩展配件，达到了性能好，可靠性、高功率密度，适用性的特点。

应用范围：风机水泵，拉丝机，注塑机，球磨机，机床，空压机，皮带传输机、工业洗衣机，提升行业等行业和设备中。我公司常年备大量现货，伟创AC310变频器型号：

三相380V: 型号带B的为内置制动单元。

AC310-T3-R75G/1R5P-B

AC310-T3-1R5G/2R2P-B

AC310-T3-2R2G-B

AC310-T3-004G/5R5P-B

AC310-T3-5R5G/7R5P-B

AC310-T3-7R5G/011P-B

AC310-T3-011G/015P-B

AC310-T3-015G/018P-B

AC310-T3-018G/022P-B

AC310-T3-022G/030P-B

AC310-T3-030G/037P

AC310-T3-037G/045P

AC310-T3-045G/055P

AC310-T3-055G/075P

AC310-T3-075G/090P

AC310-T3-090G/110P

AC310-T3-110G/132P-L

AC310-T3-132G/160P-L

AC310-T3-160G/185P-L

AC310-T3-185G/200P-L

AC310-T3-200G/220P-L

AC10系列优点：

一招式：“四两拨千斤”

小巧、紧凑（书本窄体设计）。可以将控制柜设计更加紧凑，节约客户空间。安装方式多样，巧妙不拘泥。

第二招式：“百灰尘中过，片灰不沾身”

高防护（完全独立风道，机器内部科学布局，兼顾高功耗器件散热和敏感器件防尘）。

风道隔离，发热器件与处理后将热量导入风道中。电子敏感器件在相对密闭环境中，防止环境的污染。

第三招式：“天下机器唯热不破”

耐高温（环境温度50° 无需降容）。

科学的风道设计、快速散热、机器温升低在高温环境下无需降容使用。

第四招式：“才出线头，却上槽头”

组网/藏线设计（组网络扩展便捷，可直接通过网口连接扩展。只需制作网线连接即可。机器在接线端子侧，设计导线槽。可将控制线束线后导引到接线槽，走线更美观。）

第五招式：“金钟罩，铁布衫”

过流抑制保护

过流抑制功能是运行时通过对负载电流的实时监控，自动限定其不超过设定的过流抑制点，以防止电流过大而引起的故障跳闸，对于一些惯性较大或变化剧烈的负载，该功能尤其适用。

AC10系列变频器是在伟创电气新技术平台上开发出来的一款产品。AC10产品基于用户对小型化、可靠性、高性价比的市场需求。作为一款书本窄体变频器，AC10具备安装便捷、体积小、温升高、密封性、优化的软件等诸多优点。

VEICHI伟创电气 伟创AC10变频器型号：

AC10-T/S2-R75G-B 220V 0.75KW

AC10-T/S2-1R5G-B 220V 1.5KW

AC10-T/S2-2R2G-B 220V 2.2KW

AC10-T3-R75G-B 380V 0.75KW

AC10-T3-1R5G-B 380V 1.5KW

AC10-T3-2R2G-B 380V 2.2KW

AC10-T3-004G-B 380V 4.0KW

AC10-T3-5R5G-B 380V 5.5KW

AC10-T3-7R5G/011P-B 380V 7.5KW

AC10-T3-011G-B 380V 11KW

AC10-T3-015G/018P-B 380V 15KW

AC10-T3-018G/022P-B 380V 18.5KW

AC10-T3-022G-B 380V 22KW