

化工行业二维混合机、奇卓螺带混合机制造

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 化工行业二维混合机、奇卓螺带混合机制造 |
| 公司名称 | 安徽奇卓粉体设备有限公司 |
| 价格 | 168000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:奇卓 型号:QZ-WLD-18000 产地:安徽六安 |
| 公司地址 | 安徽省六安市经济技术开发区皋城东路以北东七路以东（奇卓粉体设备有限公司） |
| 联系电话 | 14782758889 |

产品详情

化工行业二维混合机、奇卓螺带混合机制造

温馨提示：

因行业及物料特性不同.设备具体配置差异较大

产品图片.属性.价格仅供参考.购买前需要定制.请先联xi商家。。。

卧式螺带混合机在操作过程中，必须要非常严格的按照规范进行操作，否则，极其容易发生安全事故，危害到操作员的人身安全，因此，为了消除这些安全隐患，我们在操作卧式螺带混合机过程中，一定要严格遵循以下几点：

- 1、当我们在装、卸料时，必须将螺带混合机关闭，以防止电器的失灵，从而造成不必要的事故；
- 2、在开机之前，严禁有人站立在筒体前，应在料筒子的有效范围内加安全保护栏，防止事故；
- 3、设备正常运行之后，我们在对其加料时应该按照要求缓慢加入；

4、对于常出故障的零部件，例如备齐密封圈、联轴器用橡胶圈、V带和滚动轴承等，在每次操作之前都要检查一遍。

一旦卧式螺带混合机在使用中发生了故障，我们应该立即停止设备的运行，并仔细检查故障出在哪里，根据故障的表现形式相对应的提出解决方法：

- 1、拆卸各滚动轴承，清洗检查；严重磨损件进行更换。更换润滑脂和密封圈；
- 2、检查清洗汽缸，更换密封圈和导向套易损件，检查活塞杆是否有弯曲变形和磨损现象；
- 3、主要零件检查后做好记录，必要时测验，准备好零件配件，提出下次维修更换；
- 4、定期检查各紧固件是否有松动现象；检查V带安装的松紧程度；设备各部要清扫除污、除尘。

工作人员在操作的时候，不能凭着自己的操作习惯，来操作卧式螺带混合机，否则，一步错，步步错，在我们不注意的情况下，就能发生不可避免的损伤。

螺带混合机产品概述：奇卓WLD卧式螺带混合机是采纳了国内外技术数据，经本厂技术人员消化创新设计的成果，是一种新型混合设备，广泛适用于化工、医药、复合肥、染料、颜料、橡胶、建材、食品、奶粉、饲料、添加剂、养殖业、生物工程、精细化工、陶瓷、耐火材料、稀土、塑料玻璃以及新材料、核能材料等行业的固与固（即粉体与粉体）、固与液体（即粉体与胶浆液）的物料混合。

螺带混合机工作原理：

WLD-卧式螺带混合机，是由搅拌轴螺旋带的运动，使内外螺旋带在较广范围内翻动物料，内螺旋带将物料向两侧运动，外螺旋带将物料由两侧向内运动使物料来回渗混，另一部分物料被螺旋带扒动下，沿轴向径向运动，从而形成对流循环。由于上述运动的搅拌，物料在较短时间内获得快速均匀混合。因此是一种用途广、适应性强、效率高的混合机。

售后服务：1.奇卓公司有多年的生产经验，产品质量、生产技术在同行业中享有盛誉，产品出厂前都经过严格的检验和反复的测试，合格后方予出厂。2.奇卓混合机产品都是自行研发生产，，产品图片都是实拍，直接面向用户，没有中间环节，为售后服务或产品的订造提供及时有力的服务。3.奇卓粉体设备

的所有产品均实行从设备到现场之日起12个月（易磨损件：轴承、油封、密封件除外）的质保期，提供技术！机器有任何的故障问题，都可以与我们进行联系，4.由于产品种类繁多，未能逐一上架，有其它要求或者需要订制机型配件的朋友请直接与我公司取得联系。我公司将为广大客户提供服务，满足客户需求。