

# 东莞市电子万能试验机生产商

产品名称	东莞市电子万能试验机生产商
公司名称	东莞市国鸿检测设备有限公司
价格	34000.00/台
规格参数	品牌:国鸿 尺寸:650*350*1300mm 产地:东莞市
公司地址	广东东莞市东莞市长安镇新安教育路8-1号
联系电话	86 0769 88030706/82389720 13421961916

## 产品详情

东莞市国鸿检测设备有限公司是一家质量检测仪器生产商，总部设于台湾，国鸿集合软件设计、机械、力学、油压、电子、电机以及研发、品保、生管、检校.....等专业人才，撷取即时资讯，发展领先的产品与服务。世界规范：ISO、ASTM、DIN、EN、GB、BS、JIS、ANSI、UL、TAPPI、AATCC、IEC、VDE....均有应用。主要经营产品有电子万能试验机，拉力试验机，压力试验机，剥离试验机，扭转试验机，拉压试验机，电子万能试验机可测试橡、塑胶、皮革、金属、尼龙线、织物、纸及航空、包装、建工、车辆.....等等材料，可进行拉力试验、压力试验、剥离试验、撕裂试验、剪弯试验。

电子万能试验机详细参数：

1) 控制方式：手动外部电位器调速、定位移距离外部限位调节。

2) 精度等级：0.5级。

3) 最大荷重：0.5吨、1吨、3吨、5吨。

- 4) 力量分解度：1/200，000。
- 5) 测力范围：满量程0.2%~100%。
- 6) 测力分档：内部自动七档放大 X1,X2,X5,X10,X20,X50,X1007
- 7) 荷重测量精度：误差小于示值的  $\pm 0.5\%$
- 8) 变形测量精度：误差小于示值的  $\pm 0.5\%$ 。
- 9) 测试台位移测量精度：误差小于示值的  $\pm 0.5\%$ 。
- 10) 试验速度范围：测试速度5T 50~500mm/in、 5T 50~250mm/in。
- 11) 速度精度：误差小于示值的  $\pm 0.5\%$ 。
- 12) 单位：kg,lb,N,KN。
- 13) 数据采集频率：200次/秒。
- 14) 马达：直流调速马达。
- 15) 有效拉伸行程：1000（不含夹具）。
- 16) 有效宽度：430mm。
- 17) 适用标准：ISO、ASTM、EN、GB、DIN、JIS、ANSI、CSA、BS、AATCC、TAPE、IEC、CNS等。
- 18) 多种测试模式：拉力试验，压力试验，剥离试验，撕裂试验，剪刀试验。

19) 软件及用户接口：中英文应用软件。

20) 预置WINDOWS操作系统或客户指定：彩色打印机一台，计算机桌。(需客户自备)

21) 电子万能试验机机台电压：AC220V，15A。