1325三工序橱柜门雕刻机

产品名称	1325三工序橱柜门雕刻机
公司名称	济南三维数控设备有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	
公司地址	济南市工业北路工业园
联系电话	13869190659

产品详情

1325三工序橱柜门雕刻机

三工序木门雕刻机性能特点

效率极高:多个主轴电机同时工作,可以大批量完成产品的加工。先进的自动换刀程序,无需人工干预,程序自动执行。采用国际领先技术真空吸附台面,配备吸附力极强的真空泵,六分区设计,可强力吸附不同面积的材料,大大提高工作效率。

传动速度快: 两轴均为齿条转动,速度快,效率高,空行速度达到60米/分。

雕刻速度快:采用高速驱动步进电机与驱动器,Y轴采用了双电机驱动,高精度齿条传动,配合大力切割主轴使雕刻速度更快。

运行平稳:采用进口直线方型导轨,双排四列滚珠滑块,承重力大,运行平稳,精度高,寿命长,进口滚珠丝杠精度高,下刀精确。

智能控制:采用维宏卡电脑控制系统(可选DSP脱机手柄控制系统),具有断点、断电、断刀续雕功能,具有高稳定性、高效率的特点,同时简单易学。

精度高:采用先进的三位曲线预测算法,可确保曲线运行速度和精度,并能良好的兼容国内外很多软件(如:MasterCAM、Type3、UG、AutoCAD、ArtCAM、Proe、精雕)等;

坚固耐用:床身整体钢结构焊接而成,钢性强、力度大、转动平稳,长时间高速运行不变形,不抖动。 龙门式移动,加强台面,可任意加工工作台面上的材料,坚固耐用。

三头气动换刀木工雕刻机适用于生产橱柜门、实木门、电脑桌、板式家具等;可用于大面积、大产量的 高密度板、实木板的平面雕刻、切割、3D浮雕等工艺操作。

本机为多元化复杂性加工机型,适合免漆门、烤漆门、板式家具等各种工艺复杂、造型较多的产品进行大批量生产。

适合2-3种花型刀的雕刻镂铣,多种花型(造型)的加工。

1325三工序橱柜门雕刻机主要技术参数:

床体结构	
雕刻范围	1300*2500
加工精度	0.05mm
分辨率	0.05mm

主轴功率及类型 3.7KW/4.5KW风冷

主轴转速 18000r/min

空行速度 40000mm/min

加工速度 15000mm/min

工作方式 步进/简易伺服

工作电压 AC380V/50Hz , AC220V/50Hz

工作指令 标准G代码