

化工厂车间BZD97LED防爆灯

产品名称	化工厂车间BZD97LED防爆灯
公司名称	荣朗电气（荆州）有限公司
价格	100.00/套
规格参数	防爆标志:ExdeblICT4 防护等级:IP66 使用寿命:10万小时
公司地址	沙井厚德群物流园
联系电话	17817775761

产品详情

BZD97LED防爆灯适用场所：

- 1、适用于爆炸性气体环境1区、2区；
- 2、适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境；
- 3、适用于温度组别为T1~T4的环境；
- 4、适用于石油采炼、储存、化工、设施等爆炸性危险环境；
- 5、用作厂区或道路照明；
- 6、三种规格产品可选：泛光(照明)灯、投光灯和马路灯。

BZD97LED防爆灯产品特点:

- 1、外壳采用铝合金压铸成型，经抛丸处理后高压静电喷塑；
- 2、透明罩采用聚碳酸酯材料，透光率高，抗冲击，抗光老化；
- 3、可配装高亮度LED光源或三基色环形荧光灯，性能稳定可靠；
- 4、高亮度LED光源体积小、光效高、功耗低、理论寿命长达50000小时；
- 5、优秀的配光设计，配置精心设计的反光罩，充分发挥不同光源特性；

- 6、反光罩采用高纯铝材料阳极氧化处理，反射率高，大大提高了灯具的发光效率；
- 7、复合型结构设计，接线腔采用增安型结构，电源连接方便快捷；
- 8、宽电压范围，满足用户工业现场的使用要求；
- 9、特殊设计的密封结构，产品防护等级高；
- 10、精心设计的安装附件，安装方便快捷；
- 11、外露紧固件采用不锈钢材质；
- 12、钢管或电缆布线。

常用名称：LED防爆灯 LED防爆平台灯 LED防爆投光灯 LED防爆泛光灯等.BZD97LED防爆灯

化工厂30W防腐防爆LED灯,化工厂LED防爆防腐灯30W
化工厂30W防腐防爆LED灯,化工厂LED防爆防腐灯30W

光源功率：20瓦30瓦40瓦50瓦60瓦70瓦80瓦100w120w130w150W

外形颜色：黄色 灰色

光源类型：科锐CREE 品牌

灯珠数量：20颗30颗60颗80颗

防爆标志：Exdemb IICT6

工作电压：AC/DC220V ± 20% 50Hz

光源色温：暖白2700~4500K/正白5000~6500K

功率因数：0.98

LED光通量：100Lm

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

引入装置：G3/4"引入口规格，合适 8mm ~ 12mm电缆

安装方式：吸顶式、壁式、嵌入式、路灯式

品质保证

本产品严格按照质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于标准。完全达到设计要求，

产品实行7年保用（光源保3年），自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费换新

非常感谢您对温州荣朗电气有限公司的支持与厚爱！我们将竭诚为您提供更加优质的服务！

祝您生活愉快！