# 河南泽丰90型半自动卧式打包机设备

产品名称	河南泽丰90型半自动卧式打包机设备
公司名称	
价格	90000.00/个
规格参数	品牌:泽丰 产地:郑州巩义 液压油:46#
公司地址	巩义市北山口镇铁匠炉村
联系电话	0317-85617657 15729366388

## 产品详情

河南泽丰半自动卧式打包机设备,河南郑州泽丰机械是一家专业生产打包机械设备的厂家,拥有丰富的生产经验,先进的生产设备,培养了一批专业的生产团队,历经十几年的风雨,在设计、制造、销售、质量和售后服务过程中都能得到客户的信赖和好评,主营产品:半自动打包机、卧式打包机、立式打包机、全自动打包机、废纸打包机、秸秆打包机、金属打包机等。

打包机又称捆包机、打带机或捆扎机,是使用捆扎带捆扎产品或包装件,然后收紧并将两端通过发热烫头热融粘接方式结合。打包机的功能是加固包装物品的,使物品在搬运过程中、贮存中不因捆扎不牢而散落,同时还应捆扎整齐美观。

打包机用于在常态下将废纸及类似的产品挤压结实,并用专用包装带打包成形,使其体积大大减小, 从而达到减少运输体积、节约运费,为企业增加效益的目的。引进了国内外同类产品的先进技术和先进 工艺。

泽丰90型卧式半自动打包机主要参数:

型	!号	ZFW-90型半自动卧式打包机
动力	系统	液压系统高低压组合
	.机	15KW
系统工	作参数	型号:63YCY14-1B
		额定排量:63ml/r 额定压力:31.5MPa
主力公称推力		900kn
系统压力		28mpa
电源规格		3ph380v
液压油牌号		46#抗磨液压油
控制系统		PLC、操作自动控制、手动按钮操作
整机参数	投料口尺寸	(长×宽)1300×720mm
	包块尺寸	(长×宽)800×900mm

包块密度	400-450kg/m
产量	2-5吨(3-5包)/时
捆扎	回火铁丝2.8/3.2mm三线,自动(手动)捆扎

### 泽丰半自动卧式打包机工作原理:

- 1、空负荷运转--启动电机油泵,换向阀阀芯处于中位,油泵输出的油液在溢流阀调定压力下经电液换向阀回入油缸,系统卸荷。
- 2、打包动作--油泵工作,油泵输出的油液在调定压力下经换向阀进入主油缸后腔,活塞杆缓慢下行,油缸前腔的油经换向阀回入油箱,打包机实现打包动作。
- 3、回程复位(主油缸回程和压料松开动作),油泵工作,油泵输出的油液在调定压力下经换向进入主油缸前腔,油缸后腔的油经换向回入油箱,打包油缸回程。

#### 半自动打包机的使用与保养:

- 1、开机前必须检查打包机部件是否完好。各部件螺丝,螺帽是否有松脱现象,有应及时上紧。如果有缺钉少帽现象,必须通知修理人员及时进行处理。
- 2、检查送带轨内有无杂物堵塞,如有必须清除的用压缩空气吹出轨内灰尘。
- 3、检查刀组及滑板部分是否缺油,如果缺须用蘸滴式方法进行加油,用一小棍蘸油,慢慢的滴在上面,不能用倒的方式流到送带轨中,打包带会打滑。
- 4、开机过程中如果发现有异常现象,如,声音大,振动大,有异味等,如果自己发现不了,应停机通知修理人员来处理,以免造成零件损坏。

#### 半自动卧式打包机售后服务:

- 1免费提供建厂设计方案。
- 2、免费提供场地布置图和地基图。
- 3、免费上门安装调试。
- 4、免费培训维修操作人员。
- 5、保修期内如出现故障,电话沟通不能解决的,免费上门维修服务。
- 6、终身跟踪服务,让您无后顾之忧。
- 7、终身平价供应零配件。
- 8、定期售后回访,征询反馈意见,实现与用户双向沟通。

郑州泽丰机械一直遵循"以质量求生存、以诚信求发展"的发展理念,赢得了广大客户的好评,郑州 泽丰液压机械有限公司视质量为生命,奉用户为上帝。用户就是我们的一切。我们将会一直遵循对每一 道工序负责、对每一台产品负责、对每一位用户负责的质量方针,竭诚为您服务。