

供应电镀级ABS台湾奇美 PA-727

产品名称	供应电镀级ABS台湾奇美 PA-727
公司名称	浙江聚塑福化工有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	台湾奇美:台湾奇美 PA-727:PA-727 台湾 镇江:台湾 镇江
公司地址	浙江省台州市路桥区路北街道腾达路9号1525室
联系电话	0576-82551003 15057283886

产品详情

供应优质ABS台湾奇美PA-727价格

牌号：PA-727

生产厂家：台湾奇美

通途级别：电镀级

ABS - PA-727 物性表

ABS PA-727 台湾奇美实业股份有限公司物性数据

原料描述部分	规格级别：	电镀级（一般级）	外观颜色：	---
	用途概述：	通用于一切需要电镀装饰配件按钮、音响器材面板、轮胎盖、 、时钟外壳及汽车部品等		
	备注说明：	产品特性：电镀性佳		

原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	单位	
物理性能	比重	---	ASTM D-792	1.04	23
	熔体流动速率	200 × 5kg	ASTM D-1238	1.7	g/10
	熔体流动速率	220 × 10kg	ASTM D-1238	18	g/10
	燃烧性	File No. E56070 UL&C-UL	---	1/16"HB	
机械性能	引张强度	---	ASTM D-638	485	kg

	引张强度	---	ASTM D-638	6870	lb
	伸长率	---	ASTM D-638	20	
	弯曲弹性率	---	ASTM D-790	2.7 × 104	kg
	弯曲弹性率	---	ASTM D-790	3.8 × 105	lb
	弯曲强度	---	ASTM D-790	780	kg
	弯曲强度	---	ASTM D-790	11000	lb
	洛氏硬度	---	ASTM D-785	110	
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	26	kg.c
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	4.8	ft.
	IZOD冲击强度	1/4"	ASTM D-256	23	kg.c
	IZOD冲击强度	1/4"	ASTM D-256	4.2	ft.
热性能	维卡软化点	---	ASTM D-1525	105	
	维卡软化点	---	ASTM D-1525	221	
	热变形温度	---	ASTM D-648	99(210)	
	热变形温度	---	ASTM D-648	88(190)	

等级	型号	熔融指数	特性	用途
一般级	PA-717 C	14	高冲击强度	厨房用具 / 音响用品 / 马桶盖 / 洗衣机 / 吸尘器外壳 / 工具手柄配件
一般级	PA-709	5	超高冲击强度、耐低温性佳	水管配件 / 汽车前后扰流板 / 摩托车挡板 / 押出水管 / 安全帽 / 滤水器外壳
一般级	PA-757	22	高刚性、高光泽性、中冲击强度	电视机前壳 / 复印机外壳 / 电话机壳 / 化妆品盒 / 轮胎盖
一般级	PA-747	13	超高冲击强度	安全帽头盔 / 摩托车挡版 / 鞋后跟 / 雪地运动用品 / 滤水器外壳
一般级	PA-707	23	高光泽性、超高刚性、特佳弯曲强度	电话机外壳 / 灯座 / 玩具 / 办公室用品 / 时钟外壳 / 家电按钮
高流动级	PA-716	38	高流动性射出成型用	大面积或薄肉成型品(强度同717C)
高流动级	PA-756 H	75	超高流动性	超大面积或超薄肉成型品
高流动级	PA-737	33	高流动性	大面积或薄肉成型品
高流动级	PA-756S	70	超高流动性、中冲击强度	大面积或薄肉成型品(强度同757)
高流动级	PA-756	45	高流动性、高刚性、高光泽性	大面积或薄肉成型品(强度同757)
高流动级	PA-746 H	52	高流动性、高冲击强度	大面积或薄肉成型品(强度同747)
高流动级	PA-746	34	高流动性、高冲击强度	大面积或薄肉成型品(强度同747)
押出级	PA-747S	7	高强度 押出/射出并用	冰箱板材
押出级	PA-709 P	8.5	押管专用	管材

押出级	PA-747 F	3.3高刚性 异型押出材	冰箱板材
押出级	PA-709S	4超高耐冲击强度	管材 家具 大件容器等
押出级	PA-747 R	2.5高冲击强度 异型押出材	行李箱 手提箱 电冰箱板材
押出级	PA-747 H	2.8耐化性 真空成型 冰箱板材	冰箱板材
防火级	PA-764 B	25耐旋光性 耐热性 2.5mm V-0 2.5mm 5VB 3.0mm 5VA	显示器、机顶盒、调制解调器、电 源开关面板、电源插座、汽车电池
防火级	PA-764	30耐旋光性 耐热性 1.5mm V-0 1.5mm 5VB 2.5mm 5VA	、收款机外壳、电表壳体、打印机 外壳、摇控器、灯箱、传真机、投
防火级	PA-763	30耐旋光性 耐热性 高冲击 1.5mm V-0 2.5mm 5VA	影机、大型事务机、打印机、咖啡 机、电视前后框、DVD拨放器、汽
防火级	PA-765	49高流动 1.0mm V-1 1.5mm V-0 1.5mm 5VB 2.5mm 5VA (TBBA 系)	车音响控制面板
防火级	PA-765 A	46高流动 1.5mm V-1 2.1mm V-0 2.1mm 5VB 2.5mm 5VA (TBBA 系)	
防火级	PA-765 B	45一般流动 1.5mm V-2 2.5mm V-0 2.5mm 5VB 3.0mm 5VA (TBBA 系)	
耐热级	PA-777 E	4.5超高耐热、中冲击强度	发热家电外壳 干发吹风筒 熨斗外壳 暖风机 汽车零配件 水箱护罩
耐热级	PA-777 D	5.5超耐热性、中冲击强度	
耐热级	PA-777 B	7.5耐热性、高冲击强度	
电镀级	PA-727	19一般成形	装饰配件 / 音响器材面板 / 轮胎盖 / 卫浴用品 / 时钟外壳
电镀级	PA-726 M	27电镀专用	汽车水箱前栏 / 汽车饰条 / 汽车铭牌 / 汽车部件
高光泽 级	PA-757 G J08	34高光泽黑	液晶电视前框、液晶电视底座、液 晶显示器外壳、DVD音响外壳、数 字相框边框

优点：1、坚硬，易挤出；2、易染色；3、难燃；4、耐冲击；5、表面性佳

用途：把手、外壳、行李箱、冰箱衬垫、安全帽、家电制品。《东莞市凯诚塑胶原料有限公司服务宗旨：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！原厂/原包，货源充足，价格合理，质量保证，欢迎各地新老客户来电、来函洽谈合作》！

咨询热线：15057283886 微信同步 QQ：1912064338 邮箱：15057283886@163.com