

# 酸度调节剂纳米乳化机

产品名称	酸度调节剂纳米乳化机
公司名称	上海思峻机械设备有限公司
价格	89000.00/台
规格参数	品牌:SGN 型号:GRS2000 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区朱戴路900号
联系电话	021-39968345 19951827672

## 产品详情

### 【设备名称】

酸度调节剂纳米乳化机,酸度调节剂纳米高剪切乳化机,酸度调节剂德国纳米乳化机,SGN纳米乳化机

### 【酸度调节剂介绍】

酸度调节剂，或PH值控制剂，使用来调整或保持PH值（酸或碱）的一种食品添加剂。酸

度调节剂可以是有机酸或无机酸，碱,中和剂或缓冲剂。是人工合成的具有植物天然激素活性的一类有机化合物。已发现具有调控植物生长和发育功能物质有生长素、赤霉素、乙烯、细胞分裂素、脱落酸、芸薹素内酯等。其中，芸薹素内酯又是当代国际上最新型的促进植物高产高效的内源激素，也是当前我国发展高产优质高效农业和生态农业最有生机和活力的一种新型植物生长调节剂。

### 【酸度调节剂纳米乳化机的优势】

1、高转速对于获得超细粒度产品是至关重要的，SGN乳化设备转速高达14000转，可以将物料粒径细化到0.2~2微米，从而得到均匀细腻的成品。2、采用德国双端面机械密封，并配有冷却系统，可确保设备24小时连续生产，设备稳定性能高。3、模块化设计理念，可以增加物料的具体需求变换模块，实验多种生产需求。

技术及价格请来电：刘经理 13681679740

QQ：428341525，公司有样机可供客户购前实验，欢迎广大客户来我司参观指导！

### 【酸度调节剂纳米乳化机的简介】

高的转速和剪切率对于获得超细微悬浮液是最重要的。根据一些行业的特殊要求，上海思峻在GR2000的基础上又开发出GRS2000系列。其剪切速率可以超过10000rpm，转子的速度可以达到66m/s。在该速度范围内，由剪切力所造成的湍流结合专门研制的电机可以使粒径范围小到纳米级。剪切力更强，乳液的粒径分布就更窄。

## 【酸度调节剂乳化机基本参数】

品牌：	SGN/思峻
型号：	GRS2000
适用物料：	乳液、悬浊液、混悬液、浆料
应用领域：	食品、医药、化工、化妆品
生产能力：	0-1000kg/h
主轴转速：	0-14000 ( r/min )
进料粒度：	0.1 ( mm )
出料粒度：	0.01 ( mm )
电机功率：	2.2 ( KW )
粉碎程度：	乳化机
原理：	高速万能研磨分散机
外形尺寸 ( 长*宽*高 )：	0.45*0.35*0.75 ( m )

酸度调节剂纳米乳化机,酸度调节剂纳米高剪切乳化机,酸度调节剂德国纳米乳化机,SGN纳米乳化机

信息来源：[www.sgnprocess.com](http://www.sgnprocess.com)