

进口纳米破碎机

产品名称	进口纳米破碎机
公司名称	上海思峻机械设备有限公司
价格	87000.00/台
规格参数	品牌:SGN 型号:GM2000/4 产地:德国
公司地址	上海市嘉定区朱戴路900号
联系电话	021-39968345 19951827672

产品详情

1.设备名称及介绍：进口纳米破碎机,纳米破碎机,德国纳米破碎机,高速纳米破碎机,细胞纳米破碎机

目前国内大多数厂家采用国产破碎机，破碎时间长，生产效率低。因为本身国内破碎机的设备比较落后，转速一般都为3000rpm，并且磨头加工比较粗糙。导致研磨破碎能力低，一般用于物料的粗磨。而上海SGN采用德国先进技术，引进德国核心部件，SGN高剪切破碎机转速高达14000rpm，是国产的4-5倍，加上精密的磨头，效果好，效率高。另外SGN在德国技术的基础上又研发出改良型破碎机，效果会更好。

（价格电议，公司有样机可实验！）

2.SGN进口纳米破碎机结构：

三道磨碎区：一级为粗磨碎区，二级为细磨碎区，三级为超微磨碎区。我们的磨头的结构：沟槽的结构式斜齿，每个磨头的沟槽深度不一样，并且斜齿的流道的体积从上往下是从大到下，而他们的斜齿的每个磨头的沟槽深度一样，流道体积是一样大，这样形成了本质的区别。我们可以保证物料从上往下一直在进行研磨，而他们只能在一级磨头到另外一级磨头形成研磨效果。

3.SGN的GM2000系列纳米破碎机和国内设备相比：

国内设备	三级结构 沟槽是直线，同级的沟槽深度一样	磨头结构 沟槽的结构式斜齿，每个磨头的沟槽深度不一样，并且斜齿的流道的体积从上往下是从大到下	转速 目前是不通过变频器来调节，若通过变频调节，他们的轴承不能承受高速运转。一般在3000RPM（这是由于胶体磨的内部结构及精密的程度决定的。）	最大线速度 大约在10-15M/S	模块头 只有一种模块头	密封类型 单机械密封或轴封，泄漏故障率高，产品泄漏进入马达，造成马达烧毁	产品 粒径，100较困难性差
SGN 上海思峻	沟槽是曲线，上下深度不一样，上深下浅	斜齿的每个磨头的沟槽深度一样，流道体积是一样大	可以通过变频调速，转速可达7890/13789RPM，通过皮带加速我们轴承可以承受140000RPM(转速是他们的3-4倍，研磨的力度也是他们的3-4	23-40 M/S	可以选择六种不同的模块头，实现多种功能，如三级乳剂化模块，超高速模块，GM胶体模块，GMO胶体模块，批次粉液混合模块，连	双机械密封，易于清洗，将泄漏降至最低，可24小时不停运转	可实现米小加工

倍，这样研磨
的细度更小)

续粉液混合模
块

4.进口纳米破碎机设备选型表：

型号	流量	输出转速	线速度	马达功率	出/入口连接
	L/H	rpm	m/s	KW	
GM2000/4	700	9,000	23	2.2	DN25/DN15
GM2000/5	3,000	6,000	23	7.5	DN40/DN32
GM2000/10	8,000	4,200	23	15	DN50/DN50
GM2000/20	20,000	2,850	23	37	DN80/DN65
GM2000/30	40,000	1,420	23	55	DN150/DN125
GM2000/50	80,000	1,100	23	110	DN200/DN150

注：流量取决于设置的间隙和被处理物料的特性，同时流量可以被调节到最大允许量的10%

进口纳米破碎机,纳米破碎机,德国纳米破碎机,高速纳米破碎机,细胞纳米破碎机