

## 博岭生态木天花吊顶方法 组合天花

产品名称	博岭生态木天花吊顶方法 组合天花
公司名称	临沂博岭建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区金雀山路10号开元上城国际1号楼2507室
联系电话	18669967448

## 产品详情

联系方式：

联系人：房九昌

TEL:18669967448

QQ/微信: 18669967448

地址：山东省临沂市兰山区义堂工业园

网址：<http://www.shengtaimusu.com>

生态木吊顶特点

生态木具有很好的稳定性，在物理上具有实木的特性，而且又具有防水、防腐、保温隔热等特点。生态木在制作中添加了光和热稳定性、抗紫外线和低温耐冲击等改性剂，因此它还具有强的耐候性、耐老化性和抗紫外线等性能，不会发生变质、开裂、脆化等性能。

## 生态木吊顶与其他吊顶的区别

1、就加工性能来看，生态木吊顶与传统原木吊顶不相上下，钉、钻、切割、粘接、钉子或螺栓连接固定——所有传统原木吊顶可进行的加工工序，生态木吊顶都可以做到。难能可贵的是，生态木吊顶表面光滑细腻、无需砂光和油漆，即便需要油漆，其较好的油漆附着性也完全可以供不同喜好的人根据喜好上漆。

2、物理性能方面，生态木比原木更加优良，主要体现在比原木尺寸稳定性好、很少产生裂纹和翘曲、不存在木材常有的节疤和斜纹等方面。在加工时，可以加入着色剂，采用覆膜或者是做出复合表层即可制成色彩绚丽的产品，完全满足不同用户的不同需要，可选择性较大，也不像传统原木材料需要定时保养。

3、个性定制方面，客户可以定制多种设计方案，包括颜色跟木纹样式，此外规格、尺寸、形状、厚度等需求也可以进行定制。

4、各种耐性方面，这是生态木吊顶与原木吊顶最大区别，也可以说是进步。生态木吊顶具有防水、防潮、防火、耐腐蚀、防虫蛀、防真菌、耐酸碱、无毒害、无污染等诸多优点，维护费用也比原木吊顶低得多，这是他的最大特色。

5、使用寿命方面，生态木吊顶在外观上与原木相媲美，在硬度上却高于塑料建材，使用寿命自然高于原木材料跟塑料材料。其热塑成型的生产工艺保证了其高强度，以及能源节约的特色。6、环保特性，生态木吊顶产品质坚、量轻，有保温特点，表面光滑平整无需多余加工工艺，不含有甲醛等有毒有害物质，无毒害无污染。